

Перфоратор - 3 611 B50 500 - GBH 2-23 REA

www.powertools-aftersaleservice.com



BOSCH

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
	2 1 619 P02 042	статор 230V	1	1.227,36 R	1	31
	4 1 617 200 532	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	1.102,35 R	1	30
	6 2 600 703 018	НАКОНЕЧНИК Ø7,3-Ø8,6x76 ММ	1	101,41 R	1	13
	9 1 619 P31 077	Этикетка фирмы	1	101,41 R	1	13
	10 1 619 P02 477	Этикетка с указаниями	1	101,41 R	1	13
	13 1 610 905 031	Шарикоподшипники 7x19x6	1	265,75 R	1	19
	16 1 614 336 061	Щеточная пластина	1	847,09 R	1	28
	17 1 614 465 011	ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬТР	1	265,75 R	2	19
	21 2 608 670 730	ФИКСИРУЮЩАЯ ГИЛЬЗА	1	3.652,37 R	1	41
	22 1 616 312 003	Цилиндрическая Шестерня	1	307,71 R	1	20
	26 1 618 700 075	УДАРНЫЙ ПОРШЕНЬ	1	535,00 R	1	24
	27 1 618 710 080	БОЁК	1	307,71 R	1	20
	28 1 613 124 077	УДАРНЫЙ БОЛТ Ø7,5 ММ	1	307,71 R	1	20
	29 1 613 105 012	ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ	1	148,61 R	1	15
	34 1 610 190 067	ОПОРНАЯ ШАЙБА	1	84,80 R	1	12
	36 1 601 329 040	СТЯЖНОЙ ХОМУТ	1	62,07 R	1	11
	38 1 610 190 045	ХРАПОВОЙ ДИСК	1	209,81 R	1	17
	41 1 619 P01 028	КРЫШКА КОРПУСА	1	355,80 R	1	21
	42 1 610 422 017	ОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	169,59 R	1	16
	44 1 610 508 047	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК	1	84,80 R	1	12
	45 1 610 522 012	Кольцо воздуховод	1	36,72 R	1	10
	48 1 601 021 005	КОММУТАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА	1	62,07 R	1	11
	50 1 604 611 037	Пружина сжатия	1	118,02 R	1	14
	54 1 610 502 012	РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА	1	36,72 R	1	10
	55 1 610 290 226	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 53,0x7,0 ММ	1	148,61 R	1	15
	56 1 616 B00 086	Кольцо уплотнительное	1	84,80 R	1	12
	57 1 610 210 068	Кольцо уплотнительное 24,0x2,5 ММ	1	62,07 R	1	11
	59 1 610 210 177	Кольцо уплотнительное 9,0x2,0 ММ	1	84,80 R	1	12
	65 1 600 900 037	Шарикоподшипники	1	307,71 R	1	20
	66 1 610 202 020	ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ	1	84,80 R	1	12
	67 1 610 913 019	ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК Ø7 ММ	1	118,02 R	1	14
	68 1 610 283 017	Кольцо уплотнительное	1	307,71 R	1	20
	70 1 903 230 013	ШАРИК DIN 5401-Ø7ММ-III-ST	1	62,07 R	1	11

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
	71 1 610 101 011	Уплотнительное кольцо 1,2 ММ ТОЛСТЫЙ	1	62,07 R	2	11
	72 1 604 601 027	пружинное кольцо	1	36,72 R	1	10
	73 1 614 601 057	пружинное кольцо	1	36,72 R	1	10
	74 1 614 601 027	пружинное кольцо	1	36,72 R	1	10
	75 1 610 101 629	ОПОРНАЯ ШАЙБА	1	36,72 R	1	10
	76 1 619 P02 043	болт	1	62,07 R	4	11
	77 1 619 P00 106	болт	1	36,72 R	3	10
	79 1 613 435 023	Винт	1	36,72 R	2	10
	80 1 613 435 007	Винт DIN 7981-ST3,5x9,5-F	1	36,72 R	2	10
	87 2 916 540 012	пружинное кольцо DIN 7993-A22	1	118,02 R	1	14
	94 1 610 205 010	ВОЙЛОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ	1	36,72 R	1	10
	96 1 612 026 035	КНОПКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КРАСНЫЙ	1	62,07 R	1	11
	97 1 903 201 118	Штифт	1	36,72 R	1	10
	98 1 610 210 046	Кольцо уплотнительное 10,5x2,7 ММ	1	62,07 R	1	11
	99 1 614 611 006	Пружина сжатия	1	148,61 R	1	15
	101 1 614 449 014	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	1	84,80 R	1	12
	102 1 614 449 015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	1	62,07 R	1	11
	103 1 619 P00 220	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 3x10	1	36,72 R	1	10
	190 1 619 P31 078	Этикетка фирмы	1	101,41 R	1	13
	651 1 619 P04 548	ФРИКЦИОННОЕ КОЛЬЦО 5 ШТ.	2	148,61 R	1	15
	691/895 1 619 P06 200	ЗАМОК	2	265,75 R	1	19
	801 1 617 000 523	КОРПУС МОТОРА СИНИЙ	1	1.986,16 R	1	35
	803 1 619 P06 110	Ротор с вентилятором 230V	1	4.157,65 R	1	43
	805 1 614 460 026	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ EU 4,15m 2 x 1,0mm H07 RN-F	1	650,40 R	1	26
	806 1 900 452 012	ГИЛЬЗА ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ ЖИ DIN 46 228-A1-6	1	36,72 R	2	10
	808 1 619 P04 481	Этикетка типа	1	101,41 R	1	13
	811 1 617 000 525	КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК	1	209,81 R	1	17
	811 1 607 000 485	КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК 10 x 1 617 000 525	1	1.986,16 R	1	35
	814 1 610 905 048	Шарикоподшипники 9x24x7	1	355,80 R	1	21
	820 1 617 000 526	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ	1	1.419,68 R	1	32
	821 1 619 P06 111	ФИКСИРУЮЩАЯ ГИЛЬЗА	1	5.400,75 R	1	45
	822 1 619 P06 104	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА	2	735,19 R	1	27
	824 1 617 000 892	ШЛИЦЕВОЙ ВАЛ	1	3.997,67 R	1	42
	826 1 617 000 534	УДАРНЫЙ ПОРШЕНЬ	1	1.102,35 R	1	30
	832 1 617 000 529	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГИЛЬЗА	1	535,00 R	1	24
	840 1 619 P06 112	КОРПУС РЕДУКТОРА	1	2.462,59 R	1	37
	843 1 617 000 531	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА ЧЕРНЫЙ	1	476,43 R	1	23
	846 1 612 026 097	ЗАКРУТКА ЧЕРНЫЙ	1	148,61 R	1	15
	850 1 618 190 014	ВСАСЫВАЮЩИЙ МОДУЛЬ	2	3.997,67 R	1	42
	850/14 1 619 P02 029	КОРПУС	2	2.462,59 R	1	37
	850/16 1 619 P02 031	ГЕРМЕТИЧНЫЙ БЛОК	2	535,00 R	1	24
	850/24 1 619 P04 479	ФИЛЬТР	2	847,09 R	1	28
	851 1 619 P06 107	КОЛПАЧОК ОТ ПЫЛИ	2	847,09 R	1	28
	851/3 1 619 P02 020	ЗАКРЫВАЮЩИЙ КОЛПАЧОК	2	62,07 R	1	11
	852 1 619 P06 052	НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ	2	2.727,47 R	1	38
	853 1 619 P06 106	ПОПЕРЕЧНАЯ СВЯЗЬ	2	535,00 R	1	24
	854 1 619 P06 105	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПЫЛИ	2	2.197,71 R	1	36
	855 1 619 P06 103	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	2	952,87 R	1	29
	856 1 619 P06 051	КЛАВИША	2	101,41 R	1	13
	864 1 610 202 026	ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ	1	209,81 R	1	17
	870 1 613 523 011	Хвостовик 1/2", SDS-Plus	2	1.102,35 R	1	30

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
870/2	2 603 421 207	Винт потайной М6х27-КØ11 ЛЕВАЯ РЕЗЬБА	2	62,07 R	1	11
871	1 608 571 069	СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН Ø1,5-13 ММ, 1/2"	2	1.227,36 R	1	31
872	2 607 950 007	КЛЮЧ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО ПАТ SG2	2	265,75 R	1	19

Инструкции по смазке продукта: Перфоратор - 3 611 B50 500 - GBH 2-23 REA

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
40	Редуктор и полость ударного механизма	Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в полость редуктора.	1.615.430.001 Bosch	35 g
832 (32)	Направляющая гильза	Внутри смазать пластичной смазкой.	1.615.430.001 Bosch	
21,26,832	Скользящие части	Поверхности скольжения смазать маслом, детали смазать пластичной смазкой.	1.615.430.001 Bosch	
67	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца	* если не смазаны	1.615.430.001 Bosch	
13,14,65,64	Радиальный шарикоподшипник	* если не смазаны	1.615.430.001 Bosch	
22, 23, 3	Цилиндрическое колесо / шестеренка	Зубья смазать пластичной смазкой.	1.615.430.001 Bosch	
26	Ударный поршень	Внутри смазать пластичной смазкой.	1.615.430.001 Bosch	
68	Уплотнительное кольцо вала	Заполнить полость между усам уплотнений.	1.615.430.001 Bosch	
29, 71	Скользящие части	Поверхности скольжения смазать маслом, детали смазать пластичной смазкой.	1 615 430 020 Bosch	
824 (24)	Зубчатый вал / части	Группы деталей поставляются в смазанном состоянии.	1 615 430 020 Bosch	
830(30) (23,24,30/1,35,3 6,51,65)	Подшипник со стороны привода / части	Группы деталей поставляются в смазанном состоянии.	1 615 430 020 Bosch	
30/1	Комплект игольчатых роликов	Деталь поставляется в смазанном состоянии.	1 615 430 020 Bosch	
66	Подшипник скольжения	Деталь поставляется в смазанном состоянии.	1 615 430 020 Bosch	
46/04,55,56,57,5 8,59,60	Круглое кольцо	Смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
54	Резиновая втулка	Смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
.	.	* если подшипник не смазан	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	

Информация о продукте Перфоратор - 3 611 B50 500 - GBH 2-23 REA

Номер продукта	3 611 B50 500
Описание	251.313; Перфоратор
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	GBH 2-23 REA
Напряжение_1	230 V
ID_Country_Product	EU

Иллюстрация – Тип Е




Иллюстрация – Тип E

