

ENGLISH

Annex A: EC Declaration of Conformity

We as the manufacturers: **Makita Europe N.V.**, Business address: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, BELGIUM**. Authorize **Hiroshi Tsujimura** for the compilation of the technical file and declare under our sole responsibility that the product(s); Designation: **Petrol Brushcutter**. Designation of Type(s): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Fulfills all the relevant provisions of **2006/42/EC** and also fulfills all the relevant provisions of the following EC/EU Directives: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** and are manufactured in accordance with the following Harmonised Standards: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**. The conformity assessment procedure required by Directive 2000/14/EC was in accordance with **Annex V**.

Model EM4350LH, MS-430.4C

With metal blade

- Measured Sound Power Level: **106.4 dB(A)**
- Guaranteed Sound Power Level: **108 dB(A)**

With nylon cutting head

- Measured Sound Power Level: **110.7 dB(A)**
- Guaranteed Sound Power Level: **112 dB(A)**

Model EM4350UH, MS-430.4U

With metal blade

- Measured Sound Power Level: **106 dB(A)**
- Guaranteed Sound Power Level: **107 dB(A)**

With nylon cutting head

- Measured Sound Power Level: **113.8 dB(A)**
- Guaranteed Sound Power Level: **115 dB(A)**

Model EM4351UH, MS-4300.4U

With metal blade

- Measured Sound Power Level: **104.8 dB(A)**
- Guaranteed Sound Power Level: **107 dB(A)**

With nylon cutting head

- Measured Sound Power Level: **114.3 dB(A)**
- Guaranteed Sound Power Level: **116 dB(A)**

Place of declaration: **Kortenberg, Belgium**. Responsible person: **Hiroshi Tsujimura, Director - Makita Europe N.V.** (date and signature on the last page)

- Niveau de puissance acoustique mesuré : **113,8 dB(A)**
- Niveau de puissance acoustique garanti : **115 dB(A)**

Modèle EM4351UH, MS-4300.4U

Avec lame en métal

- Niveau de puissance acoustique mesuré : **104,8 dB(A)**
- Niveau de puissance acoustique garanti : **107 dB(A)**

Avec tête de coupe à fil nylon

- Niveau de puissance acoustique mesuré : **114,3 dB(A)**
- Niveau de puissance acoustique garanti : **116 dB(A)**

Lieu de la déclaration : **Kortenberg, Belgique**. Responsable : **Hiroshi Tsujimura, Directeur - Makita Europe N.V.** (date et signature sur la dernière page)

DEUTSCH

Anhang A: EG-Konformitätserklärung

Wir als die Hersteller: **Makita Europe N.V.**, Geschäftsadresse: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgien**. beauftragen **Hiroshi Tsujimura** mit der Zusammenstellung der technischen Dokumentation und erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das (die) Produkt(e); Bezeichnung: **Motorsense**. Bezeichnung des (der) Typs (Typen): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Erfüllt alle relevanten Vorschriften von **2006/42/EC** sowie alle relevanten Vorschriften der folgenden EG/EU-Richtlinien: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** und werden gemäß den folgenden harmonisierten Normen gefertigt: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Das von der Richtlinie 2000/14/EC geforderte Konformitätsbewertungsverfahren war in Übereinstimmung mit **Anhang V**.

Modell EM4350LH, MS-430.4C

Mit Metallmesser

- Gemessener Schalleistungspegel: **106,4 dB(A)**
- Garantierter Schalleistungspegel: **108 dB(A)**

Mit Nylonfadenskopf

- Gemessener Schalleistungspegel: **110,7 dB(A)**
- Garantierter Schalleistungspegel: **112 dB(A)**

Modell EM4350UH, MS-430.4U

Mit Metallmesser

- Gemessener Schalleistungspegel: **106 dB(A)**
- Garantierter Schalleistungspegel: **107 dB(A)**

Mit Nylonfadenskopf

- Gemessener Schalleistungspegel: **113,8 dB(A)**
- Garantierter Schalleistungspegel: **115 dB(A)**

Modell EM4351UH, MS-4300.4U

Mit Metallmesser

- Gemessener Schalleistungspegel: **104,8 dB(A)**
- Garantierter Schalleistungspegel: **107 dB(A)**

Mit Nylonfadenskopf

- Gemessener Schalleistungspegel: **114,3 dB(A)**
- Garantierter Schalleistungspegel: **116 dB(A)**

Ort der Erklärung: **Kortenberg, Belgien**. Verantwortliche Person: **Hiroshi Tsujimura, Direktor - Makita Europe N.V.** (Datum und Unterschrift auf der letzten Seite)

ITALIANO

Allegato A: Dichiarazione di conformità CE

In qualità di fabbricante, **Makita Europe N.V.**, con indirizzo aziendale **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgio**, autorizza **Hiroshi Tsujimura** alla compilazione della documentazione tecnica e dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che il prodotto o i prodotti con designazione **Decespugliatore a benzina**, e con designazione del tipo o dei tipi: **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**, è conforme a tutte le disposizioni rilevanti della normativa **2006/42/EC**, e che è, inoltre, conforme a tutte le disposizioni rilevanti delle Direttive CE/UE seguenti, **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**, ed è fabbricato in conformità agli Standard Armonizzati seguenti, **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO**

14982:2009, EN IEC 63000:2018.

La procedura di determinazione della conformità richiesta dalla Direttiva 2000/14/EC è stata eseguita conformemente all'Allegato V.

Modello EM4350LH, MS-430.4C

Con lama in metallo

- Livello di potenza sonora misurato: **106,4 dB(A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **108 dB(A)**

Con testina da taglio in nylon

- Livello di potenza sonora misurato: **110,7 dB(A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **112 dB(A)**

Modello EM4350UH, MS-430.4U

Con lama in metallo

- Livello di potenza sonora misurato: **106 dB(A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **107 dB(A)**

Con testina da taglio in nylon

- Livello di potenza sonora misurato: **113,8 dB(A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **115 dB(A)**

Modello EM4351UH, MS-4300.4U

Con lama in metallo

- Livello di potenza sonora misurato: **104,8 dB(A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **107 dB(A)**

Con testina da taglio in nylon

- Livello di potenza sonora misurato: **114,3 dB(A)**
- Livello di potenza sonora garantito: **116 dB(A)**

Sede della dichiarazione: **Kortenberg, Belgio**. Persona responsabile: **Hiroshi Tsujimura, Direttore – Makita Europe N.V.** (data e firma sull'ultima pagina)

NEDERLANDS

Aanhangsel A: EG-verklaring van conformiteit

Wij als de fabrikant: **Makita Europe N.V.**, vestigingsadres: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, België**, volmachtigen **Hiroshi Tsujimura** tot samenstelling van het technisch dossier en verklaren als enige verantwoordelijke dat het product(en), omschrijving: **Benzinebosmaaiër**; typenummer(s): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**; voldoet aan alle relevante voorschriften van richtlijn **2006/42/EC** en voldoet tevens aan de relevante voorschriften van de volgende EG/EU-richtlijnen: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** en is vervaardigd in overeenstemming met de volgende geharmoniseerde normen: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist door Richtlijn 2000/14/EC was in overeenstemming met **Aanhangsel V**.

Model EM4350LH, MS-430.4C

Met metalen snijblad

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **106,4 dB(A)**
- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **108 dB(A)**

Met nylondraad-snijkop

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **110,7 dB(A)**
- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **112 dB(A)**

Model EM4350UH, MS-430.4U

Met metalen snijblad

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **106 dB(A)**
- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **107 dB(A)**

Met nylondraad-snijkop

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **113,8 dB(A)**
- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **115 dB(A)**

Model EM4351UH, MS-4300.4U

Met metalen snijblad

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **104,8 dB(A)**
- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **107 dB(A)**

Met nylondraad-snijkop

- Gemeten geluidsvermogeniveau: **114,3 dB(A)**
- Gegarandeerd geluidsvermogeniveau: **116 dB(A)**

Plaats van verklaring: **Kortenberg, België**. Verantwoordelijke persoon: **Hiroshi Tsujimura, Directeur – Makita Europe N.V.** (datum en handtekening op de laatste pagina)

ESPAÑOL

Anexo A: Declaración CE de conformidad

Nosotros como los fabricantes: **Makita Europe N.V.**, Dirección comercial: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Bélgica**. Autorizamos a **Hiroshi Tsujimura** para la compilación del archivo técnico y declaramos ante nuestra sola responsabilidad que el(los) producto(s); Designación: **Desbrozadora**. Designación de tipo(s): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Cumple todas las provisiones pertinentes de **2006/42/EC** y también cumple con todas las provisiones pertinentes de las Directivas CE/UE siguientes: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** y está fabricado de acuerdo con los estándares unificados siguientes: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

El procedimiento de valoración de conformidad requerido por la Directiva 2000/14/EC ha sido realizado de acuerdo con el **Anexo V**.

Modelo EM4350LH, MS-430.4C

Con cuchilla de metal

- Nivel de potencia de sonido medido: **106,4 dB(A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **108 dB(A)**

Con cabezal de corte de nylon

- Nivel de potencia de sonido medido: **110,7 dB(A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **112 dB(A)**

Modelo EM4350UH, MS-430.4U

Con cuchilla de metal

- Nivel de potencia de sonido medido: **106 dB(A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **107 dB(A)**

Con cabezal de corte de nylon

- Nivel de potencia de sonido medido: **113,8 dB(A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **115 dB(A)**

Modelo EM4351UH, MS-4300.4U

Con cuchilla de metal

- Nivel de potencia de sonido medido: **104,8 dB(A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **107 dB(A)**

Con cabezal de corte de nylon

- Nivel de potencia de sonido medido: **114,3 dB(A)**
- Nivel de potencia de sonido garantizado: **116 dB(A)**

Lugar de la declaración: **Kortenberg, Bélgica**. Persona responsable: **Hiroshi Tsujimura, Director – Makita Europe N.V.** (fecha y firma en la última página)

PORTUGUÊS

Anexo A: Declaração de conformidade da CE

A empresa, na qualidade de fabricante: **Makita Europe N.V.**, Endereço comercial: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Bélgica**. Autorizamos **Hiroshi Tsujimura** a realizar a compilação do ficheiro técnico e declaramos, ao abrigo da nossa própria responsabilidade, que o(s) produto(s); Designação: **Roçadeira A Gasolina**. Designação de tipo(s): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Cumpre todas as indicações relevantes da **2006/42/EC**, cumprindo ainda todas as indicações relevantes das seguintes Diretivas CE/UE: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** e são fabricados de acordo com as seguintes Normas Harmonizadas: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

O procedimento de avaliação da conformidade exigido pela Directiva 2000/14/EC estava conforme o **anexo V**.

Modelo EM4350LH, MS-430.4C

Com lâmina em metal

- Nível de potência sonora medido: **106,4 dB(A)**
- Nível de potência sonora garantido: **108 dB(A)**

Com cabeça de corte em nylon

- Nível de potência sonora medido: **110,7 dB(A)**
- Nível de potência sonora garantido: **112 dB(A)**

Modelo EM4350UH, MS-430.4U

Com lâmina em metal

- Nível de potência sonora medido: **106 dB(A)**
- Nível de potência sonora garantido: **107 dB(A)**

Com cabeça de corte em nylon

- Nivel de potência sonora medido: **113,8 dB(A)**
- Nivel de potência sonora garantido: **115 dB(A)**

Modelo EM4351UH, MS-4300.4U

Com lâmina em metal

- Nivel de potência sonora medido: **104,8 dB(A)**
- Nivel de potência sonora garantido: **107 dB(A)**

Com cabeça de corte em nylon

- Nivel de potência sonora medido: **114,3 dB(A)**
- Nivel de potência sonora garantido: **116 dB(A)**

Local da declaração: **Kortenberg, Bélgica.** Pessoa responsável: **Hiroshi Tsujimura, Diretor – Makita Europe N.V.** (data e assinatura na última página)

DANSK

Tillæg A: EF konformitetserklæring

Vi som producenter: **Makita Europe N.V.**,
Forretningsadresse: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgien**, autoriserer **Hiroshi Tsujimura** til kompilationen af den tekniske fil og erklærer, under vores eneansvar, at produktet (produkterne), Betegnelse: **Benzindrevet buskrydder**. Betegnelse for type (typer): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**, opfylder alle de relevante betingelser for **2006/42/EC** og opfylder desuden alle de relevante betingelser i følgende EF/EU-direktiver: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende harmoniserede standarder: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Frengangsmåden for den konformitetsfastsættelse, som kræves i Direktiv 2000/14/EC, er i overensstemmelse med tillæg V.

Model EM4350LH, MS-430.4C

Med metalklinge

- Målt lydeffektniveau: **106,4 dB(A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **108 dB(A)**

Med nylonkærehoved

- Målt lydeffektniveau: **110,7 dB(A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **112 dB(A)**

Model EM4350UH, MS-430.4U

Med metalklinge

- Målt lydeffektniveau: **106 dB(A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **107 dB(A)**

Med nylonkærehoved

- Målt lydeffektniveau: **113,8 dB(A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **115 dB(A)**

Model EM4351UH, MS-4300.4U

Med metalklinge

- Målt lydeffektniveau: **104,8 dB(A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **107 dB(A)**

Med nylonkærehoved

- Målt lydeffektniveau: **114,3 dB(A)**
- Garanteret lydeffektniveau: **116 dB(A)**

Sted for erklæring: **Kortenberg, Belgien.** Ansvarlig person: **Hiroshi Tsujimura, Direktør – Makita Europe N.V.** (dato og underskrift på den sidste side)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παράρτημα Α: Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ

Εμείς ως οι κατασκευαστές: **Makita Europe N.V.**,
Διεύθυνση επιχείρησης: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Βέλγιο.** Εξουσιοδοτούμε τον **Hiroshi Tsujimura** για τη σύνταξη του τεχνικού αρχείου και δηλώνουμε, υπό την αποκλειστική ευθύνη μας, ότι το(α) προϊόν(τα), Χαρακτηρισμός: **Βενζινοκίνητο θάμνοκοπτικό.** Χαρακτηρισμός τύπου(ων): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U.** Ικανοποιεί όλες τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας **2006/42/EC** και επίσης ικανοποιεί όλες τις σχετικές διατάξεις των ακόλουθων Οδηγιών ΕΚ/ΕΕ: **2014/30/ΕΥ, 2011/65/ΕΥ, 2000/14/ΕΚ** και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα

εναρμονισμένα πρότυπα: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.**

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που απαιτείται σύμφωνα με την Οδηγία 2000/14/EC ήταν σε συμφωνία με το Παράρτημα V.

Μοντέλο EM4350LH, MS-430.4C

Με μεταλλική λάμα

- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **106,4 dB(A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **108 dB(A)**

Με κεφαλή κοπής με νάιλον

- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **110,7 dB(A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **112 dB(A)**

Μοντέλο EM4350UH, MS-430.4U

Με μεταλλική λάμα

- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **106 dB(A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **107 dB(A)**

Με κεφαλή κοπής με νάιλον

- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **113,8 dB(A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **115 dB(A)**

Μοντέλο EM4351UH, MS-4300.4U

Με μεταλλική λάμα

- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **104,8 dB(A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **107 dB(A)**

Με κεφαλή κοπής με νάιλον

- Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος: **114,3 dB(A)**
- Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος: **116 dB(A)**

Τόπος της δήλωσης: **Kortenberg, Βέλγιο.** Υπεύθυνος: **Hiroshi Tsujimura, Διευθυντής – Makita Europe N.V.** (ημερομηνία και υπογραφή στην τελευταία σελίδα)

TÜRKÇE

Ek A: AT Uygunluk Beyanı

Üretici olarak biz, iş adresi **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belçika** olan **Makita Europe N.V.**; **Hiroshi Tsujimura**'yı teknik dosyanın hazırlanması için yetkilendiriyor ve tek sorumlu olarak Ürün Adı: **Benzinli yan tarpan** Model adı: **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U** olan ürünün/ürünlerin **2006/42/EC**'nin ilgili tüm hükümlerinin gerekliliklerini yerine getirdiğini, ayrıca **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** AT/AB Direktiflerinin ilgili tüm hükümlerinin gerekliliklerini yerine getirdiğini ve **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018** Eşdeğer Standartlarına uygun olarak üretildiğini beyan ediyoruz.

2000/14/EC Direktifinin gerektirdiği uygunluk değerlendirme prosedürü, **Ek V**'e uygundur.

Model EM4350LH, MS-430.4C

Metal bıçaklı

- Ölçülen ses gücü seviyesi: **106,4 dB(A)**
- Beklenen ses gücü seviyesi: **108 dB(A)**

Misinalı kesim başlıklı

- Ölçülen ses gücü seviyesi: **110,7 dB(A)**
- Beklenen ses gücü seviyesi: **112 dB(A)**

Model EM4350UH, MS-430.4U

Metal bıçaklı

- Ölçülen ses gücü seviyesi: **106 dB(A)**
- Beklenen ses gücü seviyesi: **107 dB(A)**

Misinalı kesim başlıklı

- Ölçülen ses gücü seviyesi: **113,8 dB(A)**
- Beklenen ses gücü seviyesi: **115 dB(A)**

Model EM4351UH, MS-4300.4U

Metal bıçaklı

- Ölçülen ses gücü seviyesi: **104,8 dB(A)**
- Beklenen ses gücü seviyesi: **107 dB(A)**

Misinalı kesim başlıklı

- Ölçülen ses gücü seviyesi: **114,3 dB(A)**
- Beklenen ses gücü seviyesi: **116 dB(A)**

Beyan yeri: **Kortenberg, Belçika.** Sorumlu kişi: **Hiroshi Tsujimura, Müdür – Makita Europe N.V.** (tarih ve imza son sayfada bulunmaktadır)

SVENSKA

Bilaga A: EG-försäkring om överensstämmelse

I egenskap av tillverkare: **Makita Europe N.V.**, med företagsadress **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgien**, auktoriserar vi **Hiroshi Tsujimura** för sammanställningen av den tekniska dokumentationen och försäkrar under ansvar att produkten (eller produkterna) – Beteckning: **Bensindriven rörsåg**. Typbeteckning: **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. – uppfyller alla relevanta bestämmelser i **2006/42/EC** och även uppfyller alla relevanta bestämmelser i följande EG/EU-direktiv: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**, samt är tillverkad i enlighet med följande harmoniserade standarder: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Förfarandet vid bedömning av överensstämmelse som krävs enligt direktiv 2000/14/EC i gjordes i enlighet med **bilaga V**.

Modell EM4350LH, MS-430.4C

Med metallknivar

- Uppmätt ljudeffektivitet: **106,4 dB(A)**
- Garanterad ljudeffektivitet: **108 dB(A)**

Med trimmerhuvud med nylontråd

- Uppmätt ljudeffektivitet: **110,7 dB(A)**
- Garanterad ljudeffektivitet: **112 dB(A)**

Modell EM4350UH, MS-430.4U

Med metallknivar

- Uppmätt ljudeffektivitet: **106 dB(A)**
- Garanterad ljudeffektivitet: **107 dB(A)**

Med trimmerhuvud med nylontråd

- Uppmätt ljudeffektivitet: **113,8 dB(A)**
- Garanterad ljudeffektivitet: **115 dB(A)**

Modell EM4351UH, MS-4300.4U

Med metallknivar

- Uppmätt ljudeffektivitet: **104,8 dB(A)**
- Garanterad ljudeffektivitet: **107 dB(A)**

Med trimmerhuvud med nylontråd

- Uppmätt ljudeffektivitet: **114,3 dB(A)**
- Garanterad ljudeffektivitet: **116 dB(A)**

Plats för givande av försäkringen: **Kortenberg, Belgien**. Ansvarig person: **Hiroshi Tsujimura, Direktör – Makita Europe N.V.** (datum och underskrift på sista sidan)

NORSK

Tillegg A: EF-samsvarserklæring

Vi, som produsenter:

Makita Europe N.V., Forretningsadresse: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia**

autoriserer **Hiroshi Tsujimura** til å kompilere den tekniske filen og erklærer under vårt eneansvar at produktet;

Betegnelse: **Bensindrevet ryddesag**

Modellbetegnelse: **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Oppfyller alle relevante bestemmelser i **2006/42/EC** og oppfyller også alle bestemmelser i følgende EF/EU-direktiver: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** og er fremstilt i samsvar med følgende harmoniserte standarder: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Prosedyren for samsvarsvurdering, som kreves av direktiv 2000/14/EC, var i overensstemmelse med **Tillegg V**.

Modell EM4350LH, MS-430.4C

Med metallblad

- Målt lydeffektivitet: **106,4 dB(A)**
- Garantert lydeffektivitet: **108 dB(A)**

Med nylon skjærehode

- Målt lydeffektivitet: **110,7 dB(A)**
- Garantert lydeffektivitet: **112 dB(A)**

Modell EM4350UH, MS-430.4U

Med metallblad

- Målt lydeffektivitet: **106 dB(A)**
- Garantert lydeffektivitet: **107 dB(A)**

Med nylon skjærehode

- Målt lydeffektivitet: **113,8 dB(A)**
- Garantert lydeffektivitet: **115 dB(A)**

Modell EM4351UH, MS-4300.4U

Med metallblad

- Målt lydeffektivitet: **104,8 dB(A)**
- Garantert lydeffektivitet: **107 dB(A)**

Med nylon skjærehode

- Målt lydeffektivitet: **114,3 dB(A)**
- Garantert lydeffektivitet: **116 dB(A)**

Sted for erklæring: **Kortenberg, Belgia**.

Ansvarlig: **Hiroshi Tsujimura, Direktør – Makita Europe N.V.** (dato og signatur på siste side)

SUOMI

Liite A: EY-vaatimusten mukaisuusvakuutus

Vastuullinen valmistaja: **Makita Europe N.V.**, yrityksen osoite: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia**, valtuuttaa **Hiroshi Tsujimuran** kokoamaan tekniset asiakirjat ja vakuuttaa omalla vastuullaan, että tuote (tuotteet); Laitteen nimi: **Bensiinikäyttöinen pensasleikkuri**. Laitteen tyyppi (tyypit): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Täyttää kaikki direktiivin **2006/42/EC** olennaiset vaatimukset sekä täyttää myös kaikki seuraavien EY-/EU-direktiivien olennaiset vaatimukset: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** ja on valmistettu seuraavien yhdenmukaistettujen standardien: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Direktiivin 2000/14/EC vaatima vaatimusten mukaisuusmenettely oli liitteen **V** mukainen.

Malli EM4350LH, MS-430.4C

Metallisen terän kanssa

- Mitattu äänitehotaso: **106,4 dB(A)**
- Taattu äänitehotaso: **108 dB(A)**

Nailonsiimapään kanssa

- Mitattu äänitehotaso: **110,7 dB(A)**
- Taattu äänitehotaso: **112 dB(A)**

Malli EM4350UH, MS-430.4U

Metallisen terän kanssa

- Mitattu äänitehotaso: **106 dB(A)**
- Taattu äänitehotaso: **107 dB(A)**

Nailonsiimapään kanssa

- Mitattu äänitehotaso: **113,8 dB(A)**
- Taattu äänitehotaso: **115 dB(A)**

Malli EM4351UH, MS-4300.4U

Metallisen terän kanssa

- Mitattu äänitehotaso: **104,8 dB(A)**
- Taattu äänitehotaso: **107 dB(A)**

Nailonsiimapään kanssa

- Mitattu äänitehotaso: **114,3 dB(A)**
- Taattu äänitehotaso: **116 dB(A)**

Ilmoituksen antopaikka: **Kortenberg, Belgia**. Vastuuhenkilö: **Hiroshi Tsujimura, johtaja – Makita Europe N.V.** (päivämäärä ja allekirjoitus viimeisellä sivulla)

LATVIEŠU

A pielikums: EK atbilstības deklarācija

Ražotājs **Makita Europe N.V.**, juridiskā adrese: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgija**, pilnvaro savu pārstāvi **Hiroshi Tsujimura** sagatavot tehnisko dokumentāciju un ar mūsu vienpersonisko atbildību paziņot, ka izstrādājums(-i), nosaukums: **Demgvielas dzinēja krūmgriezis, veids(-): EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**, atbilst visiem attiecīgajiem direktīvas **2006/42/EC** noteikumiem, kā arī atbilst visiem attiecīgajiem šādu EK/ES direktīvu noteikumiem: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**, un ir ražots(-i) saskaņā ar šādiem harmonizētajiem standartiem: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Direktīvā 2000/14/EC noteiktā atbilstības novērtēšanas procedūra tika veikta saskaņā ar **V pielikumu**.

Modelis EM4350LH, MS-430.4C

Ar metāla asmeni

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **106,4 dB(A)**
- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **108 dB(A)**

Ar neilona auklas griezējgalvu

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **110,7 dB(A)**
- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **112 dB(A)**

Modelis EM4350UH, MS-430.4U

Ar metāla asmeni

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **106 dB(A)**
- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **107 dB(A)**

Ar neilona auklas griezējgalvu

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **113,8 dB(A)**
- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **115 dB(A)**

Modelis EM4351UH, MS-4300.4U

Ar metāla asmeni

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **104,8 dB(A)**
- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **107 dB(A)**

Ar neilona auklas griezējgalvu

- Novērtētais skaņas jaudas līmenis: **114,3 dB(A)**
- Garantētais skaņas jaudas līmenis: **116 dB(A)**

Deklarācijas izdošanas vieta: **Kortenbergs, Beļģija**. Atbildīgā persona: **Makita Europe N.V. direktors Hiroshi Tsujimura** (datumu un parakstu skatiet pēdējā lapā)

LIETUVIŲ KALBA

A priedas: EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojai **Makita Europe N.V.**, īmonēs adresas: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergs, Beļģija**, īpaļojame **Hiroshi Tsujimura** parengti tehnējnē byļā ir savo išskirtine atsakomybe deklaruojamē, kad gamins (-ia); žymuo: **Benzininė rankinė veļapjovē**; Tipo (-ų) žymuo: **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Atitinka visus aktualius **2006/42/EC** nuostatus ir taip pat toliau nurodytų EB/ES direktyvų nuostatus: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**; be to, pagaminta laikantis šių darniųjų standartų: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Atitikties įvertinimo procedūra pagal direktyvą 2000/14/EC atitinka **V priedā**.

Modelis EM4350LH, MS-430.4C

Su metaliniu peiliuku

- Išmatuotasis garso galios lygis: **106,4 dB(A)**
- Garantuotasis garso galios lygis: **108 dB(A)**

Su nailonine pjovimo galvute

- Išmatuotasis garso galios lygis: **110,7 dB(A)**
- Garantuotasis garso galios lygis: **112 dB(A)**

Modelis EM4350UH, MS-430.4U

Su metaliniu peiliuku

- Išmatuotasis garso galios lygis: **106 dB(A)**
- Garantuotasis garso galios lygis: **107 dB(A)**

Su nailonine pjovimo galvute

- Išmatuotasis garso galios lygis: **113,8 dB(A)**
- Garantuotasis garso galios lygis: **115 dB(A)**

Modelis EM4351UH, MS-4300.4U

Su metaliniu peiliuku

- Išmatuotasis garso galios lygis: **104,8 dB(A)**
- Garantuotasis garso galios lygis: **107 dB(A)**

Su nailonine pjovimo galvute

- Išmatuotasis garso galios lygis: **114,3 dB(A)**
- Garantuotasis garso galios lygis: **116 dB(A)**

Deklaravimo vieta: **Kortenbergs, Beļģija**. Atsakingasis asmuo: **Makita Europe N.V. direktorius Hiroshi Tsujimura** (data ir parašas pateikti paskutiniame puslapyje)

EESTI

Lisa A: EÜ vastavusdeklaratsioon

Meie kui tootjad: **Makita Europe N.V.**, juriidiline aadress: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergs, Beļģija**, volitame **Hiroshi Tsujimura** koostama tehnilist toimikut ja kinnitame oma ainuvastutusel, et toode/tooted; nimetus:

Benziinimootoriga võsalõikur; Tüübinimetus(ed):

EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U; vastab direktiivi **2006/42/EC** kõigile asjaomastele sätetele ning EÜ/EL direktiivide **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** kõigile asjaomastele sätetele ning on toodetud kooskõlas järgmistele ühtlustatud standardidele: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**. Vastavusele hindamise protseduur, mida nõuab direktiiv 2000/14/EC, teostati vastavalt **lisa V** nõuetele.

Mudel EM4350LH, MS-430.4C

Metaliteraga

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **106,4 dB(A)**
- Garanteeritud helivõimsuse tase: **108 dB(A)**

Nailonjõhviga lõikepea

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **110,7 dB(A)**
- Garanteeritud helivõimsuse tase: **112 dB(A)**

Mudel EM4350UH, MS-430.4U

Metaliteraga

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **106 dB(A)**
- Garanteeritud helivõimsuse tase: **107 dB(A)**

Nailonjõhviga lõikepea

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **113,8 dB(A)**
- Garanteeritud helivõimsuse tase: **115 dB(A)**

Mudel EM4351UH, MS-4300.4U

Metaliteraga

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **104,8 dB(A)**
- Garanteeritud helivõimsuse tase: **107 dB(A)**

Nailonjõhviga lõikepea

- Mõõdetud helivõimsuse tase: **114,3 dB(A)**
- Garanteeritud helivõimsuse tase: **116 dB(A)**

Deklareerimiskoht: **Kortenbergs, Beļģija**. Vastutav isik: **Hiroshi Tsujimura, direktor – Makita Europe N.V.** (kuupäev ja allkiri viimasele leheküljle)

POLSKI

Aneks A: Deklaracja zgodności WE

My jako producent: **Makita Europe N.V.**, adres firmy: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenbergs, Beļģija**. Upoważniamy pana **Hiroshi Tsujimura** do opracowania dokumentacji technicznej i wydania oświadczenia na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt(y); Opis: **Kosa spalinowa**. Oznaczenie typu (typów): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Spełniają wszelkie stosowne postanowienia dyrektywy **2006/42/EC** i dodatkowo spełniają wszelkie stosowne postanowienia późniejszych dyrektyw WE/UE: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** i są produkowane zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**. Procedura oceny zgodności wymagana przez Dyrektywę 2000/14/EC została przeprowadzona zgodnie z **aneksem V**.

Mudel EM4350LH, MS-430.4C

Z metalowym nożem

- Mierzony poziom mocy akustycznej: **106,4 dB(A)**
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **108 dB(A)**

Z żyłkową głowicą tnącą

- Mierzony poziom mocy akustycznej: **110,7 dB(A)**
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **112 dB(A)**

Mudel EM4350UH, MS-430.4U

Z metalowym nożem

- Mierzony poziom mocy akustycznej: **106 dB(A)**
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **107 dB(A)**

Z żyłkową głowicą tnącą

- Mierzony poziom mocy akustycznej: **113,8 dB(A)**
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **115 dB(A)**

Mudel EM4351UH, MS-4300.4U

Z metalowym nożem

- Mierzony poziom mocy akustycznej: **104,8 dB(A)**
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **107 dB(A)**

Z żyłkową głowicą tnącą

- Mierzony poziom mocy akustycznej: **114,3 dB(A)**
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **116 dB(A)**

Miejsce złożenia deklaracji: **Kortenberg, Belgia**. Osoba odpowiedzialna: **Hiroshi Tsujimura, Dyrektor Makita Europe N.V.** (data i podpis na ostatniej stronie)

MAGYAR

A. függelék: EK megfeleléségi nyilatkozat

Felelős gyártóként, a **Makita Europe N.V.**, székhely címe: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium**, feljogosított **Hiroshi Tsujimurát** a műszaki dokumentáció összeállítására, és saját kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék(ek); rendeltetése: **Benzinmotoros bozótvágó**; típusmegnevezése: **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**; megfelel a **2006/42/EC** irányelv minden vonatkozó rendelkezésének, továbbá megfelel az alábbi EK/EU irányelvek minden vonatkozó rendelkezésének: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**, és gyártása az alábbi harmonizált szabványoknak: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

A megfelelőségnek a 2000/14/EC jelű irányelv szerinti megállapítását az **V. függelék** szerint végeztük.

Típus EM4350LH, MS-430.4C

Műanyag fémpengével

- Mért zajszint: **106,4 dB(A)**
- Garantált zajszint: **108 dB(A)**

Műanyag vágófejfel

- Mért zajszint: **110,7 dB(A)**
- Garantált zajszint: **112 dB(A)**

Típus EM4350UH, MS-430.4U

Műanyag fémpengével

- Mért zajszint: **106 dB(A)**
- Garantált zajszint: **107 dB(A)**

Műanyag vágófejfel

- Mért zajszint: **113,8 dB(A)**
- Garantált zajszint: **115 dB(A)**

Típus EM4351UH, MS-4300.4U

Műanyag fémpengével

- Mért zajszint: **104,8 dB(A)**
- Garantált zajszint: **107 dB(A)**

Műanyag vágófejfel

- Mért zajszint: **114,3 dB(A)**
- Garantált zajszint: **116 dB(A)**

A nyilatkozattétel helye: **Kortenberg, Belgium**. Felelős személy: **Hiroshi Tsujimura, igazgató – Makita Europe N.V.** (dátum és aláírás az utolsó lapon)

SLOVENSKY

Priloga A: Vyhlasenie o zhode v rámci ES

Naša spoločnosť, ako výrobca: **Makita Europe N.V.**, firemná adresa: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgicko**. Týmto oprávňujeme **Hiroshi Tsujimura** na zostavenie technického súboru a vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že výrobok(ky); Označenie: **Benzinový krovinořez**. Označenie typu(ov): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Spĺňa všetky príslušné ustanovenia **2006/42/EC** a taktiež spĺňa všetky príslušné ustanovenia nasledujúcich smerníc ES/EÚ: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**, pričom je vyrobená v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Pracés stanovenia zhody vyžadovaný Smernicou 2000/14/EC sa uskutočnil v súlade s **Prílohou V**.

Model EM4350LH, MS-430.4C

S kovovou čepefou

- Nameraná hladina akustického výkonu: **106,4 dB(A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **108 dB(A)**

S nylonovou reznou hlavou

- Nameraná hladina akustického výkonu: **110,7 dB(A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **112 dB(A)**

Model EM4350UH, MS-430.4U

S kovovou čepefou

- Nameraná hladina akustického výkonu: **106 dB(A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **107 dB(A)**

S nylonovou reznou hlavou

- Nameraná hladina akustického výkonu: **113,8 dB(A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **115 dB(A)**

Model EM4351UH, MS-4300.4U

S kovovou čepefou

- Nameraná hladina akustického výkonu: **104,8 dB(A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **107 dB(A)**

S nylonovou reznou hlavou

- Nameraná hladina akustického výkonu: **114,3 dB(A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **116 dB(A)**

Miesto vyhlásenia: **Kortenberg, Belgicko**. Zodpovedná osoba: **Hiroshi Tsujimura, riaditeľ – Makita Europe N.V.** (dátum a podpis sú uvedené na poslednej strane)

ČESKY

Příloha A: ES prohlášení o shodě

My, jako výrobci: **Makita Europe N.V.**, Adresa firmy: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgie**. Pověřujeme **Hiroshi Tsujimura** sestavením technické dokumentace a prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že produkt(y); Označení: **Motorový křovinořez**. Typové označení: **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Splňuje veškerá příslušná ustanovení směrnice **2006/42/EC** a také splňuje všechna související ustanovení následujících směrnic ES/EU: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** a je vyroben v souladu s následujícími harmonizačními normami: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Postup posuzování shody vyžadovaný směrnicí 2000/14/EC byl v souladu s přílohou V.

Model EM4350LH, MS-430.4C

S kovovým nožem

- Naměřená hladina akustického výkonu: **106,4 dB(A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **108 dB(A)**

Se strunovou žací hlavou

- Naměřená hladina akustického výkonu: **110,7 dB(A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **112 dB(A)**

Model EM4350UH, MS-430.4U

S kovovým nožem

- Naměřená hladina akustického výkonu: **106 dB(A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **107 dB(A)**

Se strunovou žací hlavou

- Naměřená hladina akustického výkonu: **113,8 dB(A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **115 dB(A)**

Model EM4351UH, MS-4300.4U

S kovovým nožem

- Naměřená hladina akustického výkonu: **104,8 dB(A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **107 dB(A)**

Se strunovou žací hlavou

- Naměřená hladina akustického výkonu: **114,3 dB(A)**
- Zaručená hladina akustického výkonu: **116 dB(A)**

Místo prohlášení: **Kortenberg, Belgie**. Odpovědná osoba: **Hiroshi Tsujimura, ředitel – Makita Europe N.V.** (datum a podpis na poslední straně)

SLOVENSKO

Priloga A: ES-izjava o skladnosti

Mi, podjetje: **Makita Europe N.V.**, poslovni naslov: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgija**. Ko proizvajalec pooblaščamo g. **Hiroshi Tsujimura** za sestavo tehnične datoteke in na lastno odgovornost izjavljamo, da je izdelek; oznaka: **Bencinska motorna kosa**. Oznaka vrst(e): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. V skladu z vsemi zadevnimi določili **2006/42/EC** in ustreza zahtevam vseh bistvenih določil naslednjih Direktiv ES/EU: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** ter je izdelan v skladu z naslednjimi harmoniziranimi standardi: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN**

IEC 63000:2018.

Postopek ocene skladnosti, ki ga zahteva Direktiva 2000/14/EC, je bil izveden v skladu s Prilogo V.

Model EM4350LH, MS-430.4C

S kovinskim rezilom

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **106,4 dB(A)**
- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **108 dB(A)**

Z najlonsko rezalno glavo

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **110,7 dB(A)**
- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **112 dB(A)**

Model EM4350UH, MS-430.4U

S kovinskim rezilom

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **106 dB(A)**
- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **107 dB(A)**

Z najlonsko rezalno glavo

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **113,8 dB(A)**
- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **115 dB(A)**

Model EM4351UH, MS-4300.4U

S kovinskim rezilom

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **104,8 dB(A)**
- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **107 dB(A)**

Z najlonsko rezalno glavo

- Izmerjena raven zvočnega hrupa: **114,3 dB(A)**
- Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **116 dB(A)**

Kraj izjave: **Kortenberg, Belgija**. Odgovorna oseba: **Hiroshi Tsujimura, direktor – Makita Europe N.V.** (datum in podpis na zadnji strani)

SHQP

Shtojca A: Deklarata e konformitetit e KE-së

Ne, si kompania prodhuese: **Makita Europe N.V.**, me adresë biznesi: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgjikë**, autorizojmë **Hiroshi Tsujimura** për përplimin e skedarit teknik dhe deklarojmë se është përgjegjësia jonë e vetme se produkti(et); Përkufizimi: **Prerës me benzinë i shkurreve**. Përcaktimi i llojit(eve): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**, përbush të gjitha dispozitat përkatëse të **2006/42/EC**, gjithashtu përbush edhe të gjitha dispozitat përkatëse të direktivave të mëposhtme të **KE-së/BE-së: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** dhe prodhohen në përputhje me standardet e harmonizuara në vijim: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Procedura e vlerësimit të pajtueshmërisë që kërkohet nga Udhëzimi 2000/14/EC që në pajtim me **Shtojcën V**.

Model EM4350LH, MS-430.4C

Me teh metalik

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: **106,4 dB(A)**
- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: **108 dB(A)**

Me kokë prerëse me najlon

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: **110,7 dB(A)**
- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: **112 dB(A)**

Model EM4350UH, MS-430.4U

Me teh metalik

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: **106 dB(A)**
- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: **107 dB(A)**

Me kokë prerëse me najlon

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: **113,8 dB(A)**
- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: **115 dB(A)**

Model EM4351UH, MS-4300.4U

Me teh metalik

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: **104,8 dB(A)**
- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: **107 dB(A)**

Me kokë prerëse me najlon

- Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: **114,3 dB(A)**
- Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: **116 dB(A)**

Vendi i deklarimit: **Kortenberg, Belgjikë**. Personi përgjegjës: **Hiroshi Tsujimura, drejtor – Makita Europe N.V.** (data dhe firma në faqen e fundit)

BЪЛГАРСКИ

Анекс А: ЕО декларация за съответствие

В качеството си на производител ние: **Makita Europe N.V.**, с адрес на управление: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Белгия**, упълномощаваме **Hiroshi Tsujimura** да състави техническото досие и да декларира от наше име, че продукт(ите): Наименование: **Бензинов хросторез**. Модел: **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Отговаря(т) на съответните разпоредби на **2006/42/EC** и освен това отговаря(т) на съответните разпоредби на следните ЕО/ЕС директиви: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** и се произвежда(т) в съответствие със следните хармонизирани стандарти: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Процедурата за оценка на съответствието, необходима по силата на Директива 2000/14/EC, е в съответствие с **Анекс V**.

Модел EM4350LH, MS-430.4C

С метален нож

- Измерено ниво на акустична мощност: **106,4 dB(A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **108 dB(A)**

С режеща глава с найлонова корда

- Измерено ниво на акустична мощност: **110,7 dB(A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **112 dB(A)**

Модел EM4350UH, MS-430.4U

С метален нож

- Измерено ниво на акустична мощност: **106 dB(A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **107 dB(A)**

С режеща глава с найлонова корда

- Измерено ниво на акустична мощност: **113,8 dB(A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **115 dB(A)**

Модел EM4351UH, MS-4300.4U

С метален нож

- Измерено ниво на акустична мощност: **104,8 dB(A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **107 dB(A)**

С режеща глава с найлонова корда

- Измерено ниво на акустична мощност: **114,3 dB(A)**
- Гарантирано ниво на акустична мощност: **116 dB(A)**

Място на издаване на декларацията: **Kortenberg, Белгия**.
Оторизирано лице: **Hiroshi Tsujimura, Директор – Makita Europe N.V.** (дата и подпис на последната страница)

HRVATSKI

Prilog A: EZ Izjava o skladnosti

Mi kao proizvođači: **Makita Europe N.V.**, sa sjedištem u **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgija** ovlaščujemo **Hiroshija Tsujimuru** za sastavljanje tehničke datoteke i izjavljujemo pod vlastitom isključivom odgovornošću da je proizvod(i); Oznaka: **Benzinska motorna kosa**. Oznaka vrste(a): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Zadovoljava sve relevantne odredbe Direktive **2006/42/EC** i također zadovoljava sve relevantne odredbe sljedećih direktiva **EZ-a/EU-a: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** i proizvodi se u skladu sa sljedećim usklađenim normama: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Postupak ocjene skladnosti koji zahtijeva Direktiva 2000/14/EC bio je u skladu s **Prilogom V**.

Модел EM4350LH, MS-430.4C

S metalnom oštricom

- Izmerjena razina jačine zvuka: **106,4 dB(A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **108 dB(A)**

S najlonskom reznom glavom

- Izmerjena razina jačine zvuka: **110,7 dB(A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **112 dB(A)**

Модел EM4350UH, MS-430.4U

S metalnom oštricom

- Izmerjena razina jačine zvuka: **106 dB(A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **107 dB(A)**

S najlonskom reznom glavom

- Izmjerena razina jačine zvuka: **113,8 dB(A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **115 dB(A)**

Model EM4351UH, MS-4300.4U

S metalnom oštricom

- Izmjerena razina jačine zvuka: **104,8 dB(A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **107 dB(A)**

S najlonskom reznom glavom

- Izmjerena razina jačine zvuka: **114,3 dB(A)**
- Zajamčena razina jačine zvuka: **116 dB(A)**

Mjesto davanja izjave: **Kortenberg, Belgija**. Odgovorna osoba: **Hiroshi Tsujimura, direktor – Makita Europe N.V.** (datum i potpis na zadnjoj stranici)

МАКЕДОНСКИ

Анекс А: Изјава за сообразност на ЕЗ

Ние, производителите: **Makita Europe N.V.**, со деловна адреса: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Белгија**. Го овластуваме **Hiroshi Tsujimura** за составување на техничката датотека и изјавување под наша лична одговорност дека производот (-ите); Ознака: **Косилка на бензински погон**. Ознака на тип(-ови): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Ги исполнува сите релевантни одредби на **2006/42/ЕС** и исто така ги исполнува сите релевантни одредби на следните директиви на ЕЗ/ЕУ: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/ЕС** и се произведени во согласност со следниве усогласени стандарди: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Постапката за оценување на сообразноста што се бара согласно Директивата 2000/14/ЕС е во согласност со **Анекс V**.

Модел EM4350LH, MS-430.4C

Со метално сечило

- Измерено ниво на звучна моќност: **106,4 dB(A)**
- Гарантирано ниво на звучна моќност: **108 dB(A)**
- **Со глава за сечење со најлон**
- Измерено ниво на звучна моќност: **110,7 dB(A)**
- Гарантирано ниво на звучна моќност: **112 dB(A)**

Модел EM4350UH, MS-430.4U

Со метално сечило

- Измерено ниво на звучна моќност: **106 dB(A)**
- Гарантирано ниво на звучна моќност: **107 dB(A)**
- **Со глава за сечење со најлон**
- Измерено ниво на звучна моќност: **113,8 dB(A)**
- Гарантирано ниво на звучна моќност: **115 dB(A)**

Модел EM4351UH, MS-4300.4U

Со метално сечило

- Измерено ниво на звучна моќност: **104,8 dB(A)**
- Гарантирано ниво на звучна моќност: **107 dB(A)**
- **Со глава за сечење со најлон**
- Измерено ниво на звучна моќност: **114,3 dB(A)**
- Гарантирано ниво на звучна моќност: **116 dB(A)**

Место на давање на изјавата: **Kortenberg, Белгија**. Одговорно лице: **Hiroshi Tsujimura, Директор – Makita Europe N.V.** (datum и потпис на последната страница)

ROMÂNĂ

Anexa A: Declarație de conformitate CE

Noi, **Makita Europe N.V.**, cu sediul social în: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia**, în calitate de producători, îl împuternicim pe **Hiroshi Tsujimura** pentru redactarea fișierului tehnic și declarăm pe proprie răspundere că produsul (produsele). Denumire: **Motocositoare pe benzină**. Denumirea modelului (modelelor): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Respectă toate prevederile relevante ale directivei **2006/42/ЕС**; de asemenea, respectă toate prevederile relevante ale următoarelor directive CE/UE: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/ЕС** și este fabricat în conformitate cu următoarele standarde armonizate: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Procedura de evaluare a conformității, solicitată de directiva 2000/14/ЕС, corespunde **anexei V**.

Model EM4350LH, MS-430.4C

Cu cuiț metalic

- Nivel de putere acustică măsurat: **106,4 dB(A)**
- Nivel de putere acustică garantat: **108 dB(A)**

Cu cap de tăiere cu fir de nailon

- Nivel de putere acustică măsurat: **110,7 dB(A)**
- Nivel de putere acustică garantat: **112 dB(A)**

Model EM4350UH, MS-430.4U

Cu cuiț metalic

- Nivel de putere acustică măsurat: **106 dB(A)**
- Nivel de putere acustică garantat: **107 dB(A)**

Cu cap de tăiere cu fir de nailon

- Nivel de putere acustică măsurat: **113,8 dB(A)**
- Nivel de putere acustică garantat: **115 dB(A)**

Model EM4351UH, MS-4300.4U

Cu cuiț metalic

- Nivel de putere acustică măsurat: **104,8 dB(A)**
- Nivel de putere acustică garantat: **107 dB(A)**

Cu cap de tăiere cu fir de nailon

- Nivel de putere acustică măsurat: **114,3 dB(A)**
- Nivel de putere acustică garantat: **116 dB(A)**

Locul declarației: **Kortenberg, Belgia**. Persoana responsabilă: **Hiroshi Tsujimura, Director – Makita Europe N.V.** (data și semnătura pe ultima pagină)

СРПСКИ

Додатак А: ЕЗ декларација о услагашености

Ми као произвођач: **Makita Europe N.V.**, пословна адреса: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Белгија**, овлашћујемо **Hiroshi Tsujimura** да састави техничку документацију и под нашом искључивом одговорношћу изјави да следећи производ: ознака: **Бензински резач грмља**, Ознака тип(ова): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Испуњава све одговарајуће одредбе директиве **2006/42/ЕС** и све релевантне одредбе следећих директива ЕЗ/ЕУ: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/ЕС** и произведен је у складу са следећим хармонизованим стандардима: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**. Процедура проценивања услагашености према директиви **2000/14/ЕС** је била у складу са **додатком V**.

Модел EM4350LH, MS-430.4C

Са металним сечивоме

- Измерени ниво јачине звука: **106,4 dB(A)**
- Гарантовани ниво јачине звука: **108 dB(A)**

Са најлонском резном главом

- Измерени ниво јачине звука: **110,7 dB(A)**
- Гарантовани ниво јачине звука: **112 dB(A)**

Модел EM4350UH, MS-430.4U

Са металним сечивоме

- Измерени ниво јачине звука: **106 dB(A)**
- Гарантовани ниво јачине звука: **107 dB(A)**

Са најлонском резном главом

- Измерени ниво јачине звука: **113,8 dB(A)**
- Гарантовани ниво јачине звука: **115 dB(A)**

Модел EM4351UH, MS-4300.4U

Са металним сечивоме

- Измерени ниво јачине звука: **104,8 dB(A)**
- Гарантовани ниво јачине звука: **107 dB(A)**

Са најлонском резном главом

- Измерени ниво јачине звука: **114,3 dB(A)**
- Гарантовани ниво јачине звука: **116 dB(A)**

Место изјаве: **Kortenberg, Белгија**. Одговорна особа: **Hiroshi Tsujimura, директор – Makita Europe N.V.** (datum и потпис се налазе на последњој страници)

РУССКИЙ

Приложение А: Сертификат соответствия ЕС

Производители: **Makita Europe N.V.**, Рабочий адрес:

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberг, Бельгия. Уполномочиваемо Hiroshi Tsujimura для составления файла технических данных и заявляем со всей нашей ответственностью, что изделие(я): Наименование: **Бензокоса**. Обозначение типа(ов): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Удовлетворяет всем соответствующим положениям **2006/42/EC**, а также удовлетворяет всем соответствующим положениям следующих Директив ЕС/EC: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** и производится согласно следующим гармонизированным стандартам: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**. Процедура определения соответствия, необходимая по Директиве 2000/14/EC, была проведена согласно **Приложению V**.

Модель EM4350LH, MS-430.4C

С металлическим лезвием

• Измеренный уровень мощности звука: **106,4 дБ(Ср.)**
• Гарантированный уровень мощности звука: **108 дБ(Ср.)**

С нейлоновой режущей головкой

• Измеренный уровень мощности звука: **110,7 дБ(Ср.)**
• Гарантированный уровень мощности звука: **112 дБ(Ср.)**

Модель EM4350UH, MS-430.4U

С металлическим лезвием

• Измеренный уровень мощности звука: **106 дБ(Ср.)**
• Гарантированный уровень мощности звука: **107 дБ(Ср.)**

С нейлоновой режущей головкой

• Измеренный уровень мощности звука: **113,8 дБ(Ср.)**
• Гарантированный уровень мощности звука: **115 дБ(Ср.)**

Модель EM4351UH, MS-4300.4U

С металлическим лезвием

• Измеренный уровень мощности звука: **104,8 дБ(Ср.)**
• Гарантированный уровень мощности звука: **107 дБ(Ср.)**

С нейлоновой режущей головкой

• Измеренный уровень мощности звука: **114,3 дБ(Ср.)**
• Гарантированный уровень мощности звука: **116 дБ(Ср.)**

Место декларирования: **Kortenberг, Бельгия.**

Ответственное лицо: **Hiroshi Tsujimura, Директор**
– **Makita Europe N.V.** (дата и подпись на последней странице)

• Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: **107 дБ(А)**

Нейлон қырку басы бар

• Өлшенген акустикалық қуат деңгейі: **113,8 дБ(А)**

• Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: **115 дБ(А)**

Моделі EM4351UH, MS-4300.4U

Металл дискі бар

• Өлшенген акустикалық қуат деңгейі: **104,8 дБ(А)**

• Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: **107 дБ(А)**

Нейлон қырку басы бар

• Өлшенген акустикалық қуат деңгейі: **114,3 дБ(А)**

• Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: **116 дБ(А)**

Мәлімдеме жасалған жер: **Kortenberг, Бельгия.**

Жауапты тұлға: **Hiroshi Tsujimura, Директор** – **Makita Europe N.V.** (күні мен қол соңғы бетке қойылған)

УКРАЇНСЬКА

Додаток А: Декларация про відповідність стандартам ЄС

Ми, як виробник: **Makita Europe N.V.**, адреса компанії: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberг, Бельгія.** Надаємо **Hiroshi Tsujimura**, уповноваження скласти технічну документацію і з повною відповідальністю заявляємо щодо виробу(ів) таке: Найменування: **Куцоріз бензиновий**. Визначення типу(ів): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Відповідають усім відповідним положенням **2006/42/EC**, а також відповідають усім відповідним положенням таких директив ЄС/ЄС: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** та виготовлені згідно таких єдиних стандартів: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

Процедуру оцінки сумісності, що вимагається Директивою 2000/14/EC, проведено відповідно до **Додатка V**.

Модель EM4350LH, MS-430.4C

З металевою ріжучою пластиною

• Вимірний рівень потужності звуку: **106,4 дБ(А)**

• Гарантований рівень потужності звуку: **108 дБ(А)**

З тримерною головою з нейлоновим кордом

• Вимірний рівень потужності звуку: **110,7 дБ(А)**

• Гарантований рівень потужності звуку: **112 дБ(А)**

Модель EM4350UH, MS-430.4U

З металевою ріжучою пластиною

• Вимірний рівень потужності звуку: **106 дБ(А)**

• Гарантований рівень потужності звуку: **107 дБ(А)**

З тримерною головою з нейлоновим кордом

• Вимірний рівень потужності звуку: **113,8 дБ(А)**

• Гарантований рівень потужності звуку: **115 дБ(А)**

Модель EM4351UH, MS-4300.4U

З металевою ріжучою пластиною

• Вимірний рівень потужності звуку: **104,8 дБ(А)**

• Гарантований рівень потужності звуку: **107 дБ(А)**

З тримерною головою з нейлоновим кордом

• Вимірний рівень потужності звуку: **114,3 дБ(А)**

• Гарантований рівень потужності звуку: **116 дБ(А)**

Місце декларування: **Kortenberг, Бельгія.** Відповідальна особа: **Hiroshi Tsujimura, директор** – **Makita Europe N.V.** (дата і підпис на останній сторінці)

简体中文

附录A: EC一致性声明

我们作为制造商: **Makita Europe N.V.**, 营业地址: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberг, 比利时**。授权 **Hiroshi Tsujimura** 编译技术文件, 并在我们单独负责之下声明产品; 名称: **汽油割草机 (割灌机)**。类型名称: **EM4350LH、EM4350UH、EM4351UH、MS-430.4C、MS-430.4U、MS-4300.4U**。满足 **2006/42/EC** 的所有相关条款, 并且也满足以下 **CE/CE** 指示的所有相关条款: **2014/30/EU、2011/65/EU、2000/14/EC**, 并根据以下协调标准制造: **EN ISO 11806-1:2011、EN ISO 14982:2009、EN IEC 63000:2018**。**2000/14/EC** 指示所需的符合性评估程序依照附录 **V**。
机型 **EM4350LH、MS-430.4C**

ҚАЗАҚША

А қосымшасы: ЕҚ-ның сәйкестік жөніндегі мәлімдемесі

Өндіруші ретінде әрекет ететін:

Makita Europe N.V., Жұмыс мекенжайы: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberг, Бельгия**

Hiroshi Tsujimura мырзаға техникалық файлды құрастыру екілдігін беріп, айрықша жауапкершілікпен келесі өнім(-дер):

Атауы: **Бензиндік шалғы**

Түрінің(түрлерінің) коды: **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**.

2006/42/EC стандартының барлық тиісті талаптарына, **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** ЕҚ/ЕО директиваларының барлық тиісті талаптарына сәйкес келеді, сондай-ақ **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018** келісілген стандарттарына сәйкес жасап шығарылды деп мәлімдейді.

2000/14/EC директивасына сәйкес талап етілетін сәйкестікті бағалау процедурасы **V қосымшасына** сәйкес болған.

Моделі EM4350LH, MS-430.4C

Металл дискі бар

• Өлшенген акустикалық қуат деңгейі: **106,4 дБ(А)**

• Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: **108 дБ(А)**

Нейлон қырку басы бар

• Өлшенген акустикалық қуат деңгейі: **110,7 дБ(А)**

• Кепілдікті акустикалық қуат деңгейі: **112 дБ(А)**

Моделі EM4350UH, MS-430.4U

Металл дискі бар

• Өлшенген акустикалық қуат деңгейі: **106 дБ(А)**

ENGLISH (UK)

Annex A: Declaration of Conformity

We as the manufacturers: **Makita Europe N.V.**, Business address: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, BELGIUM**. Authorize **Hiroshi Tsujimura** for the compilation of the technical file and declare under our sole responsibility that the product(s); Designation: **Petrol Brushcutter**. Designation of Type(s): **EM4350LH, EM4350UH, EM4351UH, MS-430.4C, MS-430.4U, MS-4300.4U**. Fulfills all the relevant provisions of **S.I. 2008/1597 (as amended)** and also fulfills all the relevant provisions of the following UK Regulations: **S.I. 2016/1091 (as amended), S.I. 2012/3032 (as amended), S.I. 2001/1701 (as amended)** and are manufactured in accordance with the following Designated Standards: **EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018**.

The conformity assessment procedure required by **S.I. 2001/1701 (as amended)** was in accordance with **Schedule 8**.

Model EM4350LH, MS-430.4C

With metal blade

- Measured Sound Power Level: **106.4 dB(A)**
- Guaranteed Sound Power Level: **108 dB(A)**

With nylon cutting head

- Measured Sound Power Level: **110.7 dB(A)**
- Guaranteed Sound Power Level: **112 dB(A)**

Model EM4350UH, MS-430.4U

With metal blade

- Measured Sound Power Level: **106 dB(A)**
- Guaranteed Sound Power Level: **107 dB(A)**

With nylon cutting head

- Measured Sound Power Level: **113.8 dB(A)**
- Guaranteed Sound Power Level: **115 dB(A)**

Model EM4351UH, MS-4300.4U

With metal blade

- Measured Sound Power Level: **104.8 dB(A)**
- Guaranteed Sound Power Level: **107 dB(A)**

With nylon cutting head

- Measured Sound Power Level: **114.3 dB(A)**
- Guaranteed Sound Power Level: **116 dB(A)**

Place of declaration: **Kortenberg, Belgium**. Responsible person: **Hiroshi Tsujimura, Director - Makita Europe N.V.** (date and signature on the last page)

Importer: **Makita (UK) Limited**, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK15 8JD, UK

用金属刀片

- 测得的声功率级: 106.4 dB(A)
- 保证的声功率级: 108 dB(A)

用尼龙切割头

- 测得的声功率级: 110.7 dB(A)
- 保证的声功率级: 112 dB(A)

机型EM4350UH、MS-430.4U

用金属刀片

- 测得的声功率级: 106 dB(A)
- 保证的声功率级: 107 dB(A)

用尼龙切割头

- 测得的声功率级: 113.8 dB(A)
- 保证的声功率级: 115 dB(A)

机型EM4351UH、MS-4300.4U

用金属刀片

- 测得的声功率级: 104.8 dB(A)
- 保证的声功率级: 107 dB(A)

用尼龙切割头

- 测得的声功率级: 114.3 dB(A)
- 保证的声功率级: 116 dB(A)

声明地点: **Kortenberg, 比利时**。负责人: **Hiroshi Tsujimura, 总监 - Makita Europe N.V.** (日期和签名在最后一页上)

繁體中文

附錄A: EC符合性聲明

我們以製造商身份:

Makita Europe N.V.。營業地址: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, 比利時**。

授權 **Hiroshi Tsujimura** 編寫技術檔案, 並負全責聲明, 下列產品:

產品名稱: **肩掛式引擎割草機**

產品類型: **EM4350LH、EM4350UH、EM4351UH、MS-430.4C、MS-430.4U、MS-4300.4U**。

符合2006/42/EC的所有相關條款, 並且符合下列EC/EU法規的所有相關條款: 2014/30/EU、2011/65/EU、2000/14/EC並且根據下列經過協調的標準製造: EN ISO 11806-1:2011、EN ISO 14982:2009、EN IEC 63000:2018。

2000/14/EC法規要求的符合性評估程序以附錄V為依據。

型號**EM4350LH、MS-430.4C**

金屬刀片

- 測得的聲音功率電平: 106.4 dB(A)
- 保證的聲音功率電平: 108 dB(A)

尼龍切割頭

- 測得的聲音功率電平: 110.7 dB(A)
- 保證的聲音功率電平: 112 dB(A)

型號**EM4350UH、MS-430.4U**

金屬刀片

- 測得的聲音功率電平: 106 dB(A)
- 保證的聲音功率電平: 107 dB(A)

尼龍切割頭

- 測得的聲音功率電平: 113.8 dB(A)
- 保證的聲音功率電平: 115 dB(A)

型號**EM4351UH、MS-4300.4U**

金屬刀片

- 測得的聲音功率電平: 104.8 dB(A)
- 保證的聲音功率電平: 107 dB(A)

尼龍切割頭

- 測得的聲音功率電平: 114.3 dB(A)
- 保證的聲音功率電平: 116 dB(A)

聲明地點: **Kortenberg, 比利時**。

負責人: **Hiroshi Tsujimura, 指導者 - Makita Europe N.V.** (日期與簽名在最後一頁)



1. 7. 2020

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

IDE

885118C501