

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК - 3 611 C0A 000 - GSH 27 VC

www.powertools-aftersaleservice.com



Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
2	1 604 220 52R	статор 220-240V	1	9.186,86 R	1	49
4	1 615 805 073	КРЫШКА ПОДШИПНИКА	1	3.997,67 R	1	42
5	1 610 900 015	Шарикоподшипники 12x37x12	1	1.227,36 R	1	31
6	1 615 500 214	РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА	1	1.102,35 R	1	30
7	1 615 108 104	ИЗОЛИРУЮЩИЙ КОРПУС	1	1.650,47 R	1	33
8	1 616 610 089	ВЕНТИЛЯТОР	1	847,09 R	1	28
9	1 613 313 000	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА DIN 985-M12X1	1	118,02 R	1	14
11	1 610 108 013	ФЕТРОВОЕ КОЛЬЦО	1	84,80 R	1	12
12	1 610 102 616	ОПОРНАЯ ШАЙБА 1,0 ММ ТОЛСТЫЙ	1	118,02 R	1	14
15	1 610 910 091	игольчатый подшипник D35xD47x17	1	1.800,83 R	1	34
17	1 610 210 210	Кольцо уплотнительное	1	592,70 R	2	25
19	1 616 110 044	ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ВАЛ	1	11.435,28 R	1	51
21	1 616 318 009	Цилиндрическая Шестерня Z=45	1	8.022,44 R	1	48
22	1 616 328 036	Цилиндрическая Шестерня Z=19/52	1	11.435,28 R	1	51
23	1 610 913 005	КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ	1	355,80 R	2	21
24	1 615 500 444	КРЫШКА РЕДУКТОРА	1	6.910,47 R	1	47
26	1 610 910 092	игольчатый подшипник D25xD37x17	1	1.650,47 R	1	33
27	1 610 210 213	Кольцо уплотнительное	1	234,28 R	2	18
29	1 610 910 097	игольчатый подшипник	1	1.650,47 R	1	33
35	1 610 210 211	Кольцо уплотнительное	1	355,80 R	1	21
37	1 600 A01 384	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА	1	20.966,57 R	1	56
38	1 610 102 094	ОПОРНАЯ ШАЙБА	1	265,75 R	1	19
39	1 610 290 103	ДЕМПФИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО	1	735,19 R	1	27
40	1 615 700 073	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФЛАНЕЦ	1	4.727,62 R	1	44
41	1 610 210 008	Кольцо уплотнительное 17,3x17,7 ММ	1	234,28 R	2	18
42	1 613 123 014	УДАРНЫЙ БОЛТ	1	6.910,47 R	1	47
44	1 618 045 026	КРЕПЕЖНАЯ СКОБА	1	10.483,29 R	1	50
45	1 613 103 004	ФИКСАТОР	1	3.309,68 R	1	40
46	2 917 760 187	СТЯЖНОЙ ШТИФТ 8x55 DIN 1481	1	62,07 R	2	11
47	1 900 210 172	Кольцо уплотнительное 100x3 ММ	1	417,86 R	1	22
48	1 610 516 017	КРЫШКА	1	847,09 R	1	28
50	3 600 421 500	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА	1	101,41 R	1	13
51	1 610 703 057	КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК	1	234,28 R	1	18

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
	52 1 615 500 417	КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА	1	3.652,37 R	1	41
	53 1 615 500 414	ЗАКРЫВАЮЩИЙ КОЖУХ	1	5.982,96 R	1	46
	56 1 610 703 055	КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК	1	417,86 R	1	22
	57 1 615 500 418	КРЫШКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	1	234,28 R	1	18
	58 1 617 200 124	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	2.197,71 R	1	36
	59 1 615 700 057	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛИТА	1	8.022,44 R	1	48
	61 1 615 700 059	ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ	1	307,71 R	1	20
	62 1 612 026 153	СОБАЧКА	1	209,81 R	1	17
	63 1 615 132 124	Рукоятка основная	1	2.462,59 R	1	37
	64 1 616 334 000	РЕЗИНОВАЯ ТОРСИОННАЯ ПРУЖ	1	1.419,68 R	2	32
	65 1 613 060 005	ШЛИЦЕВОЙ ВАЛ	1	3.044,80 R	1	39
	66 1 610 290 101	ОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	3.652,37 R	1	41
	68 1 613 465 001	РЕЗИНОВЫЙ БУФЕР	1	234,28 R	2	18
	69 1 615 700 058	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛИТА	1	5.982,96 R	1	46
	70 1 615 132 125	Рукоятка основная	1	2.727,47 R	1	38
	73 1 603 435 036	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 4,8x78 ММ, TORX T-20	1	62,07 R	2	11
	74 2 916 160 010	ТАРЕЛЬЧАТАЯ ПРУЖИНА	1	101,41 R	3	13
	75 1 614 614 009	Пружина сжатия	1	417,86 R	3	22
	76 1 611 302 015	Фиксатор кабеля	1	84,80 R	1	12
	77 1 615 500 431	Вентиляционная решетка	1	169,59 R	1	16
	85 1 614 336 045	Щёточный держатель	1	1.800,83 R	1	34
85/96	1 614 448 037	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	1	355,80 R	2	21
	86 1 610 300 033	Штифт зубчатого колеса	1	952,87 R	1	29
	87 1 610 900 027	Шарикоподшипники 25x52x15	1	1.419,68 R	1	32
	88 1 610 283 016	Кольцо уплотнительное	1	417,86 R	1	22
	89 1 610 009 008	РАСПОРКА	1	148,61 R	1	15
	90 1 611 015 061	КОЛЬЦО	1	118,02 R	1	14
	91 1 610 210 212	Кольцо уплотнительное	1	101,41 R	1	13
	94 1 611 015 021	Уплотнительная прокладка	1	101,41 R	1	13
	95 1 614 413 010	Жгут проводов	1	307,71 R	1	20
	97 2 915 011 007	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА DIN 934-M6-8-A	1	36,72 R	2	10
	99 3 613 313 500	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА DIN 985-10-M10x1	1	118,02 R	2	14
	104 2 910 141 201	Винт с внутр.шестигран. DIN 912-M6x20-8.8	1	101,41 R	4	13
	105 2 914 551 188	МИКРОГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ВИ DIN 912-M6X30-8.8	1	118,02 R	4	14
	106 2 914 551 189	МИКРОГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ВИ DIN 912-M6X55-8.8	1	36,72 R	4	10
	107 2 910 141 242	Винт с внутр.шестигран. DIN 912-M8x20-8.8	1	62,07 R	4	11
	108 2 603 490 023	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x20	1	36,72 R	4	10
	109 2 910 141 248	Винт с внутр.шестигран. DIN 912-M8x35-8.8	1	62,07 R	9	11
	110 2 910 141 356	Винт с внутр.шестигран. DIN-M12x70-8.8	1	101,41 R	4	13
	111 1 613 414 024	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВ	1	234,28 R	3	18
	112 1 613 490 021	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX	1	62,07 R	2	11
	118 1 614 503 011	ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ ФИЛЬТР	1	1.800,83 R	1	34
	135 1 611 110 H20	Этикетка с указаниями	1	148,61 R	1	15
	139 1 610 508 050	ЗАГЛУШКА	1	84,80 R	1	12
	801 1 617 000 726	КОРПУС МОТОРА	1	27.001,11 R	1	58
	803 1 614 011 139	Ротор 220-240V	1	20.966,57 R	1	56
	817 1 611 091 006	КОНТАКТНЫЙ ЗАЖИМ 2-ПОЛЮСНЫЙ	1	62,07 R	2	11
	825 1 617 000 727	Поршневой узел	1	3.044,80 R	1	39
	834 1 617 000 728	БОЁК	1	4.157,65 R	1	43
	837 1 600 A01 1ER	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА	1	24.036,73 R	1	57
	843 1 607 000 C8U	ПАТРОН	1	24.036,73 R	1	57

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
	854 1 617 000 730	КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ		1 1.227,36 R	1	31
	855 1 617 000 723	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ		1 952,87 R	1	29
	859 2 910 011 088	Винт с цилиндр.головкой DIN 84-AM3,5x12-5.8		1 36,72 R	2	10
	871 1 601 11A 3H5	Этикетка типа		1 101,41 R	1	13
	872 1 617 000 731	УДАРНАЯ ТРУБА		1 20.966,57 R	1	56
	879 1 614 652 001	СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА		1 148,61 R	2	15
	881 1 613 490 005	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX M4x10		1 101,41 R	2	13
	882 1 610 151 007	ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО		1 36,72 R	2	10
	883 1 617 000 425	КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК		1 1.419,68 R	1	32
	890 1 617 000 733	НАВЕСНОЙ МОТОР		1 38.437,26 R	1	62
	897 1 617 000 732	КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ		1 5.982,96 R	1	46
	898 1 615 430 015	Тюбик со смазкой 225 ML		1 1.986,16 R	1	35

Инструкции по смазке продукта: ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК - 3 611 C0A 000 - GSH 27 VC

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
	Полость редуктора	Заполнить	1 615 430 015 Bosch	150 - 160g
	Ударный механизм	Заполнить	1 615 430 015 Bosch	120 - 130g
15	Игольчатый роликоподшипник	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
19	Эксцентриковый вал	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
21	Цилиндрическое колесо	Зубчатое зацепление смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
22	Цилиндрическое колесо	Зубчатое зацепление смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
26	Игольчатый роликоподшипник	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
37	Направляющая труба	Внутри смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
39	Демпфирующее кольцо	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
41	Круглое кольцо	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
42	Ударный болт	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
87	Радиальный шарикоподшипник	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
88	Уплотнительное кольцо вала	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
825	Шатун / эксцентриковая цапфа	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
825	Поршневой палец	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
825	Ударный поршень	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
843	Узел крепления рабочего инструмента	Внутри смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
872	Ударная труба	Внутри смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
23	Комплект игольчатых роликов	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 020 Bosch	
29	Игольчатый роликоподшипник	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 020 Bosch	
11, 17, 27, 91	.	* Смазать маслом / опустить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	

Информация о продукте ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК - 3 611 C0A 000 - GSH 27 VC

Номер продукта	3 611 C0A 000
Описание	263.788; ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	GSH 27 VC
Напряжение_1	230 V
ID_Country_Product	EU

Иллюстрация – Тип E

