



ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ПАСПОРТ
ТАБУРЕТ С ОРГАНАЙЗЕРОМ
ELITECH
ТС 1СТ



ПАШПАРТ
ТАБУРЭТ З АРГАНАЙЗЕРАМ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ! ELITECH

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ԱՆՁՆԱԳԻՐԱԹՈՐԱԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐԴԻՉՈՎ ELITECH

RU

Паспорт изделия

3 - 8 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

9 - 13 Старонка

KZ

Өнім паспорты

15 - 20 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

21 - 28 Էջեր

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с паспортом изделия и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта изделия.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	4
4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	6
8. УТИЛИЗАЦИЯ.....	6

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Табурет с органайзером предназначен для монтажных, ремонтных, хозяйственно-бытовых работ.

Раскладные ножки позволяют использовать табурет как подставку с высотой ступени 23,4см и максимальной нагрузкой 150кг.

Органайзер применяется для хранения инструмента, метизов, крепежа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ	ТС 1СТ
Материал	сталь+пластик
Цвет	красный+черный
Покрытие	порошковая краска
Габаритные размеры в разложенном состоянии, см	49x38,5x23,4
Габаритные размеры в сложенном виде, мм	41,7x31,5x9,1
Глубина ступени, см	31,5
Масса нетто, кг	2,7
Максимальная нагрузка, кг	150

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Табурет с органайзером | – 1шт. |
| 2. Паспорт | – 1шт. |

4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по технике безопасности


- 1.Будьте внимательны! Есть риск падения.
- 2.**Внимание!** Есть риск поражения электрическим током!
- 3.Не превышайте максимально допустимую нагрузку (150 кг).



4. Прочитайте паспорт изделия.
5. Соблюдать максимально разрешенное количество пользователей.
6. Не используйте табурет на грязной и жирной поверхности.
- Устанавливайте табурет на чистую ровную поверхность.
7. Не пользуйтесь табуретом, если вы плохо себя чувствуете, после приема медикаментов, находитесь под воздействием наркотических средств.
8. Используя табурет, не надевайте не пригодно для этого обувь.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- После поставки и перед первым использованием табурета проверьте состояние и работоспособность всех элементов.
- Проводите визуальный осмотр табурета на наличие повреждений и безопасность эксплуатации перед началом каждого рабочего дня, в котором планируется использовать табурет.
- Перед использованием необходимо убедиться в надежности крепления имеющихся блокировочных приспособлений.
- Убедитесь, что табурет подходит для выполнения конкретной задачи.
- Запрещается использовать неисправный табурет.
- Удалите все загрязнения на табурете, включая сырую краску, грязь, масло или снег.
- Табурет надлежит устанавливать на ровной, горизонтальной и неподвижной поверхности.
- Обращайте внимание на источники возможной опасности в связи с наличием электрического оборудования в рабочей зоне, например высоковольтных линий электропередач или другого неизолированного электрического оборудования.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку на ступень.
- Поврежденные табуреты надлежит незамедлительно изъять из обращения.
- Запрещается устанавливать табурет на скользком полу.
- Запрещается использовать табурет на открытом воздухе при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, сильный ветер).
- Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее обращение с изделием.



1. Нажмите на фиксаторы и разложите ножки.
2. Разблокируйте фиксаторы.
3. Откройте крышку органайзера.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по ремонту и техническому обслуживанию табурета должны проводиться квалифицированным персоналом с соблюдением инструкций изготовителя. При наличии видимых загрязнений очистку табурета, в особенности его подвижных частей, следует производить незамедлительно после использования.

Следует использовать исключительно обычные растворимые в воде чистящие средства. Запрещается использовать агрессивные и абразивные средства.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Во избежание повреждения изделия, а также транспортного средства, при транспортировке на большие расстояния и/или по неровной дороге изделие должно быть зафиксировано в транспортном средстве.

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50°C до + 50°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Хранение изделия должно осуществляться в соответствии с инструкциями изготовителя. При хранении следует обеспечить защиту изделия от ультрафиолета, влаги, пыли.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором.

Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____


Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ПАВАЖАНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным кіраўніцтвам і старанна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя змешчаная ў кіраўніцтве, заснавана на тэхнічных характарыстыках, актуальных на момант яе выпуску.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі са сталай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага паведамлення.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ.....	10
2. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	10
3. КАМПЛЕКТАЦЫЯ	10
4. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ.....	10
5. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ	11
6. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ.....	12
7. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ	12
8. УТЫЛІЗАЦЫЯ	12

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Табурэт з арганайзерам прызначаны для мантажных, рамонтных, гаспадарча-бытавых работ.

Раскладныя ножкі дазваляюць выкарыстоўваць табурэт як падстаўку з вышыняй прыступкі 23,4см і максімальнай нагрузкай 150кг.

Арганайзер ужываецца для захоўвання інструментаў, метызаў, крапяжу.

2. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЭТРЫ/МАДЭЛЬ	ТС 1СТ
Матэрыял	сталь+пластык
Колер	чырвоны+чорны
Пакрыццё	парашковая краска
Габарытныя памеры ў раскладзеным стане, см	49х38,5х23,4
Габарытныя памеры ў складзеным выглядзе, мм	41,7х31,5х9,1
Глыбіня прыступкі, см	31,5
Маса нета, кг	2,7
Максімальная нагрузка, кг	150

3. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Табурэт з арганайзерам | – 1шт. |
| 2. Пашпарт | – 1шт. |

4. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

Указанні па тэхніцы бяспекі

- Будзьце ўважлівыя! Ёсць рызыка падзення.
- Увага! Ёсць рызыка паражэння электрычным токам!
- Не перавышайце максімальна дапушчальную нагрузку (150 кг).
- Прачытайце пашпарт вырабу.
- Выконваць максімальна дазволеную колькасць карыстальнікаў.



6. Не выкарыстоўвайце табурэт на бруднай і слізкай паверхні.

Усталёўвайце табурэт на чыстую роўную паверхню.

7. Не карытайцеся табурэтам, калі вы дрэнна сябе адчуваеце, пасля прыёму медыкаментаў, знаходзіцеся пад уздзеяннем наркатычных сродкаў.

8. Выкарыстоўваючы табурэт, не апранайце не прыдатны для гэтага абутак.

5. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

- Пасля пастаўкі і перад першым выкарыстаннем табурэта праверце стан і працаздольнасць усіх элементаў.

- Правадзіце візуальны агляд табурэта на наяўнасць пашкоджанняў і бяспекі эксплуатацыі перад пачаткам кожнага працоўнага дня, у якім плануецца выкарыстоўваць табурэт.

- Перад выкарыстаннем неабходна пераканацца ў надзейнасці мацавання на-яўных блакавальных прыстасаванняў.

- Упэўніцеся, што табурэт падыходзіць для выканання канкрэтнай задачы.

- Забараняецца выкарыстоўваць няспраўны табурэт.

- Выдаліце ўсе забруджванні на табурэту, уключаючы краску, бруд, масла або снег.

- Табурэт належыць усталёўваць на роўнай, гарызантальнай і нерухомай па-верхні.

- Звяртайце ўвагу на крыніцы магчымай небяспекі ў сувязі з наяўнасцю элек-трычнага абсталявання ў працоўнай зоне, напрыклад высакавольтных ліній элек-траперадач або іншага неізаляванага электрычнага абсталявання.


- Забараняецца перавышаць максімальную нагрузку на прыступку.

- Пашкоджаныя табурэты належыць неадкладна выключыць з абарачэння.

- Забараняецца ўсталёўваць зэдлік на слізкай падлозе.

- Забараняецца выкарыстоўваць табурэт на адкрытым паветры пры неспры-яльных умовах надвор'я (дождж, снег, моцны вецер).

- Вытворца не нясе адказнасці за неналежнае абыходжанне з вырабам.



1. Націсніце на фіксатары і раскладзіце ножкі.
2. Разблакуйце фіксатары.
3. Адкрыйце крышку арганайзера.

6. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Працы па рамонце і тэхнічнаму абслугоўванню табурэта павінны праводзіцца кваліфікаваным персаналам з захаваннем інструкцый вытворца.

Пры наяўнасці бачных забруджванняў ачыстку табурэта, асабліва яго рухомах частак, варта вырабляць неадкладна пасля выкарыстання.

Варта выкарыстоўваць выключна звычайныя растваральныя ў вадзе чысцячыя сродкі.

Забараняецца выкарыстоўваць агрэсіўныя і абразіўныя сродкі.

7. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

У пазбяганне пашкоджання выраба, а таксама транспартнага сродку, пры транспартаванні на вялікія адлегласці і/ці па няроўнай дарозе выраб павінен быць зафіксаваны ў транспартным сродку.

Выраб ва ўпакоўцы вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад - 50 да + 50 ° C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту.

Захоўванне

Захоўванне вырабы павінна ажыццяўляцца ў адпаведнасці з інструкцыямі вытворцы. Пры захоўванні варта забяспечыць абарону вырабы ад ультрафіялету, вільгаці, пылу.


8. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце выраб і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуйце выраб згодна з дзейнымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____
 Мадэль: _____
 Артыкул мадэлі: _____
 Дата выпуску: _____
 Серыйны нумар: _____
 Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз! Сізге осы нұсқаулықпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауға кеңес береміз.

Нұсқаулықтағы ақпарат нұсқаулықты шығару кезіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы паспорт өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. МАҚСАТЫ.....	16
2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	16
3. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ.....	16
4. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ	16
5. ПАЙДАЛАНУ	17
6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	18
7. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ.....	18
8. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ	18

1. МАҚСАТЫ

Органайзері бар отырғышы монтаждық, жөндеу және шаруашылық жұмыстарына арналған құрал болып табылады.

Жиналмалы аяқтар биіктігі 23,4 см және максималды жүктемесі 150 кг болатын демеуіш ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Органайзері құралдарды, метиздерді және бекіткіштерді сақтау үшін қолданылады.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР/МОДЕЛЬ	ТС 1СТ
Материал	болат+пластик
Түсі	қызыл+қара
Жабыны	ұнтақ бояу
Ашылған кездегі жалпы өлшемдері, см	49x38,5x23,4
Бүктелген кездегі габариттік өлшемдері, мм	41,7x31,5x9,1
Қадам тереңдігі, см	31,5
Таза салмақ, кг	2,7
Максималды жүктеме, кг	150

3. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Органайзері бар отырғыш | -1 дана. |
| 2. Төлқұжат | - 1 дана |

4. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Техникалық қауіпсіздік нұсқаулары

- 1.Сақ болыңыз! Құлап кету қаупі бар.
- 2.Назар аударыңыз! Электр тогының соғу қаупі бар!
3. Рұқсат етілген максималды жүктемеден (150 кг) асырмаңыз.
4. Өнімнің төлқұжатын оқыңыз.
5. Рұқсат етілген пайдаланушылардың максималды санын асырмаңыз.



6. Отырғышты лас немесе майлы бетке қолданбаңыз.

Отырғышты таза, тегіс бетке қойыңыз.

7. Егер сіз дәрі қабылдағаннан кейін немесе есірткінің әсерінен өзіңізді нашар сезінсеңіз, отырғышты қолданбаңыз.

8. Отырғышты пайдаланған кезде осы мақсатқа сай келмейтін аяқ киім киюге болмайды.

5. ПАЙДАЛАНУ

• Жеткізуден кейін және отырғышты бірінші рет қолданар алдында барлық компоненттердің күйі мен функционалдығын тексеріңіз.

• Отырғышты пайдалануды жоспарлап отырған әрбір жұмыс күні басталғанға дейін отырғыштың зақымдалғанын және пайдалану қауіпсіздігін дұрыстап тексеріп алыңыз.

• Қолданар алдында бар құлыптау құрылғыларының мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

• Отырғыш нақты тапсырмаға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

• Ақаулы отырғышты пайдаланбаңыз.

• Отырғыштағы кірді, соның ішінде дымқыл бояуды, балшықты, майды немесе қарды кетіріңіз.

• Отырғыш тегіс, көлденең және қозғалмайтын жерге орнатылуы керек.

• Жұмыс аймағындағы жоғары вольтты электр желілері немесе басқа оқшаланбаған электр жабдықтары сияқты электр жабдықтарынан болатын ықтимал қауіптерден хабардар болыңыз.


• Бір баспалдақтың максималды жүктемеден асырмаңыз.

• Зақымдалған отырғышты қолданыстан дереу алып тастау керек.

• Отырғышты тайғақ еденге қоймаңыз.

• Отырғышты ауа-райының қолайсыз жағдайында (жаңбыр, қар, қатты жел) ашық ауада пайдаланбаңыз.

• Өндіруші өнімді дұрыс пайдаланбағаны үшін жауапты емес.



1. Бекіткіштерді басып, аяқтарды ашыңыз.
2. Бекіткіштердің құлпын ашыңыз.
3. Органайзердің қақпағын ашыңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Отырғышты жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстары өндірушінің нұсқауларына сәйкес білікті мамандармен орындалуы керек.

Егер көзге көрінетін кір болса, отырғышты, әсіресе оның қозғалатын бөліктерін қолданғаннан кейін дереу тазалау керек.

Көдімгі суда еритін тазалау құралдарын ғана пайдаланыңыз.
Агрессивті немесе абразивті өнімдерді пайдаланбаңыз.

7. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Тасымалдау

Өнімге, сондай-ақ көлік құралына зақым келтірмеу үшін ұзақ қашықтыққа және/немесе өрескел жолдарға тасымалдау кезінде өнімді көлікке бекіту керек.

Өндірушінің қаптамасындағы өнімді жабық көліктің барлық түрлерімен - 50-ден + 50 °C-қа дейінгі ауа температурасында және 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) салыстырмалы ылғалдылықта көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Өнімді сақтау өндірушінің нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылуы керек. Сақтау кезінде өнімді ультракүлгін сәулелерден, ылғалдан, шаңнан қорғау керек.


8. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Өнімді және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Өнімді қолданыстағы өндірістік қалдықтарды көдеге жарату ережелеріне сәйкес тастаңыз.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____
 Моделі: _____
 Модель артикулі: _____
 Шығарылған күні: _____
 Сериялық нөмірі: _____
 Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ!

Մեր խորհին շնորհակալություն ենք հայտնում Ձեզ՝ Էլիտեկի (ELITECH) արտադրանքն ընտրելու համար: Ձեզ խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս ձեռնարկը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման հրահանգներին:

Այս ձեռնարկում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է ձեռնարկի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Այս վկայականը պարունակում է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար անհրաժեշտ և բավարար տեղեկատվություն:

Արտադրանքի բարելավմանն ուղղված մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա դիզայնը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆՊԱՏԱԿԸ	22
2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	22
3. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՑԻԱ	22
4. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ	22
5. ՇԱՅԱԳՈՐԾՈՒՄ	23
6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ	24
7. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՊԱՆՈՒՄ	24
8. ՕՏԱՐՈՒՄ	24

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Կազմակերպիչով աթոռակը նախատեսված է մոնտաժային, վերանորոգման, տնտեսական և կենցաղային աշխատանքների համար:

Ծայրվի ոտքերը թույլ են տալիս օգտագործել աթոռակը որպես տակդիր՝ 23,4 սմ աստիճանի բարձրությամբ և 150 կգ առավելագույն բեռնվածությամբ:

Կազմակերպիչը օգտագործվում է գործիքներ, սարքավորումներ, ամրացումներ պահելու համար:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Աղյուսակ 1

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ/ ՄՈՂԵԼ	TC 1CT
Նյութ	պողպատ + պլաստիկ
Գույն	կարմիր + սև
Ծածկույթ	Փոշե գունավորում
Ընդհանուր չափերը բացված վիճակում, սմ	49x38,5x23,4
Ընդհանուր չափերը ծալված տեսքով, մմ	41,7x31,5x9,1
Քայլի խորությունը, սմ	31,5
Նետտո քաշը, կգ	2,7
Առավելագույն բեռնվածությունը, կգ	150

3. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՑԻԱ

1. Աթոռակ կազմակերպիչով – 1 հատ
2. Անձնագիր – 1 հատ

4. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Տեխնիկական անվտանգության ցուցումներ

1. Ուշադիր եղեք: Ընկնելու վտանգ կա:
2. Ուշադրություն! Էլեկտրական ցնցումների վտանգ կա:
3. Մի՛ գերազանցեք առավելագույն թույլատրելի բեռնվածությունը (150 կգ):
4. Կարդացեք ապրանքի անձնագիրը:



5. Դիտարկեք օգտագործողների առավելագույն թույլատրելի քանակը:

6. Մի՛ օգտագործեք աթոռակ կեղտոտ և յուղոտ մակերեսի վրա:

Տեղադրեք աթոռակը մաքուր, հարթ մակերեսի վրա:

7. Մի՛ օգտագործեք աթոռակը, եթե վատ եք գզում, դեղորայք ընդունելուց հետո, թմրամիջոցների ազդեցության տակ

8. Օգտագործելով աթոռակ, մի կրեք կոշիկ, որը հարմար չէ դրա համար:

5. ՇԱՅԱԳՈՐԾՈՒՄ

• Առաքումից հետո և աթոռակն առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ ստուգեք բոլոր տարրերի վիճակը և աշխատունակությունը:

• Կատարել աթոռակի տեսողական ստուգում վնասների և շահագործման անվտանգության համար՝ Նախքան յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա սկիզբը, որի ընթացքում Նախատեսվում է օգտագործել աթոռակը:

• Օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է համոզվել առկա արգելափակման սարքերի ամրացման հուսալիության մեջ:

• Համոզվեք, որ աթոռակը հարմար է կոնկրետ առաջադրանքը կատարելու համար:

• Արգելվում է օգտագործել անսարք աթոռակ:

• Հեռացրեք աթոռակի ողջ աղտոտվածությունը, ներառյալ խոնավ ներկը, կեղտը, յուղը կամ ձյունը:

• Աթոռակը պետք է տեղադրվի հարթ, հորիզոնական և անշարժ մակերեսի վրա:

• Ուշադրություն դարձրեք հնարավոր վտանգի աղբյուրներին՝ կապված աշխատանքային տարածքում էլեկտրական սարքավորումների առկայության հետ, ինչպիսիք են բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերը կամ այլ ոչ մեկուսացված էլեկտրական սարքավորումները:


• Արգելվում է գերազանցել աստիճանի վրա առավելագույն բեռնվածությունը:

• Վնասված աթոռակները պետք է անհապաղ հանվեն շրջանառությունից:

• Արգելվում է աթոռակը տեղադրել սայթաքուն հատակին:

• Արգելվում է աթոռակի բացօթյա օգտագործումը եղանակային անբարենպաստ պայմաններում (անձրև, ձյուն, ուժեղ քամի):

• Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում ապրանքի հետ ոչ պատշաճ վարվելու համար:



1. Սեղմեք ֆիքսատորները և տարածեք ոտքերը:
2. Ապակողպեք ֆիքսատորները:
3. Բացեք կազմակերպչի կափարիչը:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Աթոռակի վերանորոգման և պահպանման աշխատանքները պետք է իրականացվեն որակավորված անձնակազմի կողմից՝ արտադրողի հրահանգներին համապատասխան:

Տեսանելի աղտոտումների առկայության դեպքում աթոռակի, հատկապես դրա շարժական մասերի մաքրումը պետք է իրականացվի օգտագործելուց անմիջապես հետո:

Պետք է օգտագործել բացառապես սովորական ջրի լուծելի մաքրող միջոցներ:
Արգելվում է օգտագործել ագրեսիվ և հղկող նյութեր:

7. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՊԱՆՈՒՄ

Փոխադրում

Ապրանքը, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը վնասելուց խուսափելու համար, երկար հեռավորությունների վրա և (կամ) անհարթ ճանապարհներով տեղափոխելիս ապրանքը պետք է ամրացվի տրանսպորտային միջոցում:

Արտադրողի փաթեթավորման արտադրանքը կարող է տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝ օդի ջերմաստիճանում - 50-ից + 50 °C և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում (պյուս 25°C ջերմաստիճանում)՝ այս տեսակի տրանսպորտի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Պահպանում

Ապրանքի պահպանումը պետք է իրականացվի արտադրողի հրահանգներին համապատասխան: Պահպանման ընթացքում արտադրանքը պետք է պաշտպանված լինի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից, խոնավությունից, փոշուց:


8. ՕՏԱՐՈՒՄ

Դեն մի նետեք արտադրանքը և դրա բաղադրիչները կենցաղային աղբի հետ: Օտարեք արտադրանքը արդյունաբերական թափոնների ներկայիս կանոնակարգերին համապատասխան:

ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____
 Մոդելը _____
 Մոդելի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Սերիալային համարը _____
 Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)
 Ընդունման ամսաթիվը _____
 Սպասարկման կենտրոն _____
 Աշխատանքային պատվերի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)
 Ընդունման ամսաթիվը _____
 Սպասարկման կենտրոն _____
 Աշխատանքային պատվերի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)
 Ընդունման ամսաթիվը _____
 Սպասարկման կենտրոն _____
 Աշխատանքային պատվերի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք



8 800 100 51 57

**Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
www.elitech-tools.ru
www.elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Сэрвісны центр Номер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
www.elitech-tools.ru
www.elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қыз-
мет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
www.elitech-tools.ru
www.elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:
Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ
տեղեկությունները կայքում
www.elitech-tools.ru
www.elitech.ru**