

Перфоратор - 3 611 B64 001 - GBH 5-40 DCE

www.powertools-aftersaleservice.com

BOSCH

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
1	1 615 102 161	КОРПУС МОТОРА СИНИЙ	1	1.419,68 R	1	32
2	1 614 220 123	статор 220-240V	1	2.197,71 R	1	36
4	1 617 200 120	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	1.102,35 R	1	30
6	1 600 703 035	НАКОНЕЧНИК Ø8,7-Ø9,6x66 MM	1	101,41 R	1	13
7	1 601 302 018	Фиксатор кабеля	1	62,07 R	1	11
9	1 601 11C 0U6	Этикетка фирмы	1	101,41 R	2	13
13	1 610 900 026	Шарикоподшипники 8x24x8	1	535,00 R	1	24
14	1 610 905 028	Шарикоподшипники 12x32x10	1	735,19 R	1	27
15	1 616 610 090	ВЕНТИЛЯТОР	1	535,00 R	1	24
21	1 610 508 038	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК	1	234,28 R	1	18
22	1 610 591 027	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА	1	265,75 R	1	19
23	1 610 520 001	УПОРНАЯ ГИЛЬЗА	1	535,00 R	1	24
25	1 612 300 036	Кулачки	1	476,43 R	2	23
26	1 610 290 076	ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИСК	1	265,75 R	1	19
27	1 610 591 028	Кольцо воздуховод	1	101,41 R	1	13
28	1 614 621 000	Пружина сжатия	1	118,02 R	1	14
31	1 610 290 049	ДЕМПФИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО	1	118,02 R	1	14
34	1 610 516 013	ФЛАНЕЦ	1	62,07 R	1	11
35/2	1 600 150 01F	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	84,80 R	1	12
37	1 615 500 393	КРОНШТЕЙН ПОДШИПНИКА	1	355,80 R	1	21
38	1 615 190 159	ЗАКРЫВАЮЩИЙ КОЖУХ СИНИЙ	1	735,19 R	1	27
42	1 614 336 085	Щёточный держатель	1	1.986,16 R	1	35
43	1 615 500 410	КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА ЧЕРНЫЙ	1	592,70 R	1	25
44	1 614 617 004	Пружина сжатия	1	118,02 R	1	14
45	1 610 499 070	УПРАВЛЯЮЩАЯ ГИЛЬЗА	1	847,09 R	1	28
47	1 610 300 064	ЗУБЧАТАЯ ГИЛЬЗА	1	265,75 R	1	19
48	1 616 334 012	КОММУТАЦИОННОЕ КОЛЬЦО	1	209,81 R	1	17
51	1 616 333 041	Зубчатое колесо ведомое	1	2.197,71 R	1	36
53	1 610 290 068	ОПОРНЫЙ ДИСК	1	148,61 R	1	15
57	1 618 710 091	БОЁК	1	1.419,68 R	1	32
72	1 600 A00 ZZ3	ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЕСТЕРНЯ	1	4.727,62 R	1	44
74	1 611 921 001	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛИТА	1	101,41 R	1	13
75	1 615 132 118	Рукоятка основная СИНИЙ	1	2.727,47 R	1	38

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
79	1 613 435 015	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX M5x12-TORX,T25 СЕРЕБРЯННЫЙ	1	62,07 R	2	11
80	1 617 233 047	Регулятор числа оборотов	1	4.157,65 R	1	43
81	1 615 132 088	НАРУЖНЫЙ КОРПУС ЧЕРНЫЙ	1	1.102,35 R	1	30
84	1 602 025 07H	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА	2	476,43 R	1	23
85	1 618 040 074	ЗАЖИМНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	2	209,81 R	1	17
86	1 613 490 002	ВИНТ С Т-ОБРАЗНОЙ ГОЛОВКО М8x40 ММ	2	118,02 R	1	14
87	1 611 316 019	СТЯЖНАЯ ЛЕНТА Ø62 ММ	2	169,59 R	1	16
94	1 610 102 056	УПОРНАЯ ШАЙБА	1	118,02 R	1	14
95	1 610 210 173	Кольцо уплотнительное 32,0x1,5 ММ	1	84,80 R	1	12
97	1 610 031 005	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА	1	148,61 R	1	15
99	1 610 102 059	ОПОРНЫЙ ДИСК	1	101,41 R	1	13
102	1 610 102 057	Регулировочное кольцо 0,3 ММ	1	62,07 R	1	11
102	1 610 102 058	Регулировочное кольцо 0,2 ММ	1	62,07 R	1	11
104	1 610 210 160	Кольцо уплотнительное 52,0x2,0 ММ	1	101,41 R	1	13
106	1 610 499 073	КОЛЬЦО КРЕПЛЕНИЯ	1	265,75 R	1	19
111	1 610 290 064	ВТУЛКА ПОДШИПНИКА	1	62,07 R	1	11
112	1 613 300 008	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА DIN 936-M8x1-8	1	62,07 R	1	11
113	1 613 435 009	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ST-4,8x57,5-TORX,T20	1	62,07 R	2	11
117	1 610 913 029	КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ	1	169,59 R	4	16
120	1 610 590 019	УПОРНАЯ ГИЛЬЗА	1	847,09 R	1	28
126	2 603 490 022	болт 4x16	1	36,72 R	1	10
138	1 611 015 053	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РАМА	1	355,80 R	1	21
141	1 610 290 066	Кольцо уплотнительное	1	417,86 R	1	22
142	1 610 290 069	Кольцо уплотнительное	1	169,59 R	1	16
143	1 614 601 021	пружинное кольцо DIN 7993-28x2	1	234,28 R	1	18
144	1 610 251 006	ОПОРНАЯ ШАЙБА	1	234,28 R	1	18
145	1 610 119 012	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	84,80 R	1	12
154	2 916 660 023	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО DIN 472 52x2MM	1	209,81 R	1	17
160	1 610 290 095	ДЕМПФИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО	1	476,43 R	1	23
161	1 610 290 094	ДЕМПФИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО	1	118,02 R	1	14
162	1 610 210 204	Кольцо уплотнительное 22,5x3,5 ММ	1	148,61 R	1	15
163	1 610 290 065	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1	307,71 R	1	20
165	1 610 210 079	Кольцо уплотнительное 22,0x4,0 ММ	1	169,59 R	1	16
167	1 610 283 033	Кольцо уплотнительное	1	265,75 R	1	19
168	1 610 210 144	Кольцо уплотнительное 22,0x3,0 ММ	1	118,02 R	1	14
171	1 613 435 016	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX M5x20-TORX,T25 СЕРЕБРЯННЫЙ	1	62,07 R	6	11
172	1 613 435 013	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX M6x30-TORX,T30 СЕРЕБРЯННЫЙ	1	84,80 R	4	12
174	1 613 435 012	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX M4,8x25-TORX,T25 СЕРЕБРЯННЫЙ	1	84,80 R	6	12
175	2 912 401 018	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ DIN7981-ST3,9x13-C-Z	1	36,72 R	4	10
176	1 613 435 012	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX M4,8x25-TORX,T25 СЕРЕБРЯННЫЙ	1	84,80 R	2	12
177	1 603 435 051	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ST3,9x32 СЕРЕБРЯННЫЙ	1	84,80 R	2	12
192	1 614 611 019	Пружина сжатия	1	101,41 R	1	13
195	1 613 490 015	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX	1	101,41 R	2	13
196	1 613 435 019	КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИНТ	1	62,07 R	1	11
198	1 618 900 001	РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ	1	234,28 R	1	18
200	1 610 284 000	СИЛЬФОН	1	417,86 R	1	22
202	1 611 010 006	УПРАВЛЯЮЩИЙ КУЛАЧОК	1	209,81 R	1	17
661	1 615 430 010	Тюбик со смазкой 30 ML	недоступно	234,28 R	1	18

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
691	1 615 438 461	ЧЕМОДАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	2	2.462,59 R	1	37
803	1 614 011 098	Ротор 220-240V	1	6.910,47 R	1	47
805	1 617 000 723	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ	1	952,87 R	1	29
808	1 601 11A 3H5	Этикетка типа	1	101,41 R	1	13
811	1 617 014 144	КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК	1	952,87 R	1	29
816	1 609 271 281	Винт с цилиндр.головкой	1	36,72 R	2	10
817	1 614 652 004	СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА	1	307,71 R	1	20
818	2 910 011 082	Винт с цилиндр.головкой DIN 84-AM3,5x6-5.8	1	36,72 R	2	10
821	1 617 000 A02	ВТУЛКА ПОДШИПНИКА	1	1.227,36 R	1	31
825	1 617 000 706	ОПОРНАЯ ОСЬ	1	535,00 R	1	24
830	1 617 000 478	ОПОРНАЯ ШАЙБА	1	209,81 R	1	17
835	1 617 000 A4J	УДАРНАЯ ТРУБА	1	9.186,86 R	1	49
840	1 617 000 A03	КОРПУС УДАРНОГО МЕХАНИЗМА	1	8.022,44 R	1	48
841	1 617 000 899	УДАРНЫЙ БОЛТ	1	2.197,71 R	1	36
849	1 617 000 839	ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ ВИЛКА	1	1.102,35 R	1	30
854	1 617 000 718	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	1	1.650,47 R	1	33
856	1 617 000 A04	УДАРНЫЙ ПОРШЕНЬ	1	1.227,36 R	1	31
860	1 617 000 A37	МУФТА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ З	1	6.910,47 R	1	47
873	1 617 000 A05	КРЫШКА КОРПУСА	1	3.652,37 R	1	41
884	1 612 025 055	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА Ø62 ММ ЧЕРНЫЙ	2	2.197,71 R	1	36
886	1 617 000 459	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА M8 ЧЕРНЫЙ	2	592,70 R	1	25
890	1 615 430 015	Тюбик со смазкой 225 ML	2	1.986,16 R	1	35
891	1 617 000 A26	ПРУЖИННЫЙ ПАКЕТ	1	1.227,36 R	1	31
897	1 617 000 A4L	КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ	1	3.309,68 R	1	40

Инструкции по смазке продукта: Перфоратор - 3 611 B64 001 - GBH 5-40 DCE

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
25	Блокирующая часть	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
34	Фланец	Смазать пластичной смазкой / заполнить пустую полость.	1 615 430 015 Bosch	
835	Ударная труба	Поверхности скольжения смазать.	1 615 430 015 Bosch	
835	Ударная труба	Внутри смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
47	Зубчатая гильза	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
51	Плоское колесо	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
57	Боёк	Смазать пластичной смазкой поверхности скольжения и ударные поверхности.	1 615 430 015 Bosch	
72	Эксцентрик	Зубчатое зацепление смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
72	Шатун / эксцентриковая цапфа	Смазка цапфы	1 615 430 015 Bosch	
117	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца / комплект игольчатых роликов	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
167	Радиальное уплотнительное кольцо	Уплотнительные усы смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
803	Шестеренка якоря	Зубчатое зацепление смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
840	Корпус ударного механизма	Смазать пластичной смазкой / заполнить пустую полость.	1 615 430 015 Bosch	100g
841	Ударный болт	Смазать пластичной смазкой поверхности скольжения и ударные поверхности.	1 615 430 015 Bosch	
854	Цилиндрический штифт	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
854	Направляющая втулка	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
856	Ударный поршень	Отверстие смазано изнутри	1 615 430 015 Bosch	
138	Уплотнительное кольцо	Смазать маслом / погрузить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
141	Радиальное уплотнительное кольцо	Смазать маслом / погрузить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
830	Круглое кольцо	Смазать маслом / погрузить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
160	Демпфирующее кольцо	Смазать маслом / погрузить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
161	Демпфирующее кольцо	Смазать маслом / погрузить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
163	Уплотнительное кольцо	Смазать маслом / погрузить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
167	Радиальное уплотнительное кольцо	Смазать маслом / погрузить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
856	Ударный поршень	Смазать маслом / погрузить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
95, 104, 162, 165, 168	Круглое кольцо	Смазать маслом / погрузить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
860	Цилиндрическое колесо	Зубчатое зацепление смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	

Информация о продукте Перфоратор - 3 611 B64 001 - GBH 5-40 DCE

Номер продукта	3 611 B64 001
Описание	251.313; Перфоратор
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	GBH 5-40 DCE
Напряжение_1	230 V
ID_Country_Product	EU

Иллюстрация – Тип Е





Иллюстрация – Тип E

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones



3 611 B64 001
Issue } 17-03-29
Stand } **Fig./Abb. 2**