

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК - 0 611 316 708 - GSH 11 E

www.powertools-aftersaleservice.com

BOSCH

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
1	1 615 108 091	КОРПУС МОТОРА СИНИЙ	1	1.800,83 R	1	34
2	1 604 220 52J	статор 230V	1	3.997,67 R	1	42
4	1 617 200 048	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	847,09 R	1	28
4/10	2 910 011 088	Винт с цилиндр.головкой DIN 84-AM3,5x12-5.8	1	36,72 R	1	10
6	1 610 703 053	НАКОНЕЧНИК Ø9,7-Ø12x89 мм	1	101,41 R	1	13
7	1 601 302 019	Фиксатор кабеля	1	62,07 R	1	11
9	1 601 11C 0U1	Этикетка фирмы	1	101,41 R	1	13
13	2 610 909 310	Шарикоподшипники	1	735,19 R	1	27
14	1 610 910 089	игольчатый подшипник	1	1.102,35 R	1	30
15	1 616 610 083	ВЕНТИЛЯТОР	1	847,09 R	1	28
16	1 610 499 022	ФИКСИРУЮЩАЯ ГИЛЬЗА	1	118,02 R	1	14
17	1 610 590 004	КОЛЬЦО КРЕПЛЕНИЯ	1	535,00 R	1	24
18	1 610 119 010	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	148,61 R	2	15
19	1 615 700 034	Посадочный фланец	1	4.727,62 R	1	44
20	1 618 597 067	ПАТРОН	1	3.652,37 R	1	41
21	1 610 508 025	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК	1	169,59 R	1	16
22	1 610 499 023	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА	1	148,61 R	1	15
23	1 610 521 011	УПОРНАЯ ГИЛЬЗА	1	847,09 R	1	28
25	1 612 300 025	Кулачки	1	355,80 R	2	21
26	1 610 290 027	ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИСК	1	148,61 R	1	15
27	2 910 151 246	Винт с внут.шестигран. DIN 912-M8x30-10.9	1	101,41 R	4	13
28	1 614 621 002	Пружина сжатия	1	84,80 R	1	12
29	1 614 621 003	Пружина сжатия	1	118,02 R	1	14
30	1 610 210 147	Кольцо уплотнительное 79,5x2,65 мм	1	84,80 R	1	12
31	1 610 290 026	ДЕМПФИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО	1	118,02 R	1	14
34	1 610 390 029	РАСПОРНАЯ ГИЛЬЗА	1	847,09 R	1	28
35	1 615 806 108	УДАРНАЯ ТРУБА	1	4.157,65 R	1	43
36	1 610 210 127	Кольцо уплотнительное 64,0x2,5 мм	1	62,07 R	1	11
37	1 610 210 128	Кольцо уплотнительное 35,0x3,0 мм	1	62,07 R	1	11
38	1 615 190 093	ЗАКРЫВАЮЩИЙ КОЖУХ	1	1.227,36 R	1	31
39	1 600 A01 МК9	Кольцо уплотнительное	1	-,-	1	-
41	1 618 710 071	УДАРНЫЙ БОЛТ	1	1.102,35 R	1	30

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
43	1 615 808 083	КРЫШКА ПОДШИПНИКА СИНИЙ	1	1.650,47 R	1	33
54	1 610 190 019	ДИСК УПРАВЛЕНИЯ	1	355,80 R	1	21
55	1 610 420 005	УПРАВЛЯЮЩАЯ ГИЛЬЗА	1	1.102,35 R	1	30
56	1 618 700 064	УДАРНЫЙ ПОРШЕНЬ	1	535,00 R	1	24
57	1 618 710 062	БОЁК	1	3.309,68 R	1	40
70	1 612 001 033	ШАТУН	1	535,00 R	1	24
71	1 613 101 006	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ	1	101,41 R	1	13
72	1 616 317 045	ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЕСТЕРНЯ Z=60	1	3.309,68 R	1	40
75	1 615 132 082	Рукоятка основная ЧЕРНЫЙ	1	1.986,16 R	1	35
76	1 612 026 049	РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ	1	84,80 R	1	12
77	1 612 026 048	ПЛАСТИНА ВКЛЮЧЕНИЯ СЕРЫЙ	1	307,71 R	1	20
80	1 617 233 055	Регулятор числа оборотов 220-240V	1	4.157,65 R	1	43
82	1 615 510 000	СВЕТОВОД	1	84,80 R	1	12
84	1 602 025 08D	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА	2	847,09 R	1	28
86	2 911 021 267	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВ	2	148,61 R	1	15
87	1 611 316 010	СТЯЖНАЯ ЛЕНТА	2	234,28 R	1	18
88	1 613 349 017	ГРИБКОВАЯ РУЧКА M8 ЧЕРНЫЙ	2	265,75 R	1	19
89	1 600 A00 748	ЗАЖИМ	2	101,41 R	2	13
103	1 610 210 122	Кольцо уплотнительное 30,0x5,0 MM	1	265,75 R	2	19
104	1 610 210 123	Кольцо уплотнительное 22,0x11,0 MM	1	118,02 R	1	14
111	3 610 501 500	ВТУЛКА ПОДШИПНИКА	1	1.102,35 R	1	30
112	3 613 461 500	РЕЗЬБОВОЕ КОЛЬЦО	1	535,00 R	1	24
113	1 610 009 007	РАСПОРКА	1	84,80 R	2	12
114	1 610 210 139	Кольцо уплотнительное 30,0x2,5 MM	1	84,80 R	1	12
115	1 610 508 027	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК ЧЕРНЫЙ	1	118,02 R	1	14
123	1 610 913 013	КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ	1	355,80 R	2	21
124/1	1 610 101 608	КОЛЬЦО УПОРНОГО ПОДШИПНИК	1	84,80 R	1	12
125	1 613 435 010	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 5,5x25	1	62,07 R	4	11
126	2 603 490 022	болт 4x16	1	36,72 R	1	10
127	2 914 551 117	МИКРОГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ВИ DIN 912-M 5x12-8.8	1	62,07 R	4	11
129	1 613 433 001	КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИНТ 6,3x32	1	36,72 R	4	10
131	1 601 11C 1VG	Этикетка фирмы	1	101,41 R	1	13
136	1 613 490 029	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX M6x30	1	36,72 R	2	10
138	1 610 210 130	Кольцо уплотнительное 32,0x2,5 MM	1	307,71 R	1	20
139	1 610 108 020	ФЕТРОВОЕ КОЛЬЦО	1	307,71 R	1	20
140	1 613 435 010	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 5,5x25	1	62,07 R	4	11
141	1 610 290 028	Кольцо уплотнительное	1	118,02 R	1	14
142	1 610 300 063	ВТУЛКА ПОДШИПНИКА	1	735,19 R	1	27
143	2 916 540 017	пружинное кольцо DIN 7993 A 30	1	62,07 R	1	11
144	1 610 102 029	ОПОРНАЯ ШАЙБА	1	148,61 R	1	15
661	1 615 430 010	Тюбик со смазкой 30 ML	2	234,28 R	1	18
802	1 607 000 C3V	СБОРОЧНЫЙ УЗЕЛ	1	5.400,75 R	1	45
803	1 614 011 072	Ротор 220-240V	1	9.186,86 R	1	49
805	1 617 000 723	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ	1	952,87 R	1	29
808	1 601 11A 3H3	Этикетка типа	1	101,41 R	1	13
823	1 617 000 403	КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ	1	1.102,35 R	1	30
824	1 617 000 240	ШАРИК DIN 5401-6,5MM-III-ST	1	118,02 R	1	14
840	1 617 000 969	КОРПУС УДАРНОГО МЕХАНИЗМА	1	12.918,78 R	1	52
842	1 600 A00 5AF	Щёточный держатель	1	2.197,71 R	1	36
842/020	1 614 336 017	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩЕТОК	1	535,00 R	2	24
842/030	1 614 652 004	СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА	1	307,71 R	2	20
842/050	1 617 014 126	КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК	1	650,40 R	1	26

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
842/050	1 607 000 481	КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК 10 x 1 617 014 126	1	5.982,96 R	1	46
842/080	2 910 611 012	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ DIN 7981-ST3,5x16-C-H	1	84,80 R	2	12
845	1 617 000 418	КРЫШКА КОРПУСА	1	535,00 R	1	24
884	1 602 025 08E	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА	2	2.197,71 R	1	36
886	2 911 011 270	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВ DIN 931-M8x130-8.8	2	169,59 R	1	16
887	1 617 000 188	СТЯЖНАЯ ЛЕНТА Ø50 MM	2	417,86 R	1	22
889	1 618 040 053	ЗАЖИМ	2	101,41 R	1	13
890	1 610 190 053	ХРАПОВОЙ ДИСК	2	62,07 R	1	11
892	1 615 430 014	Тюбик со смазкой 45 ML	2	476,43 R	1	23
895	3 613 344 500	МАСЛОВОЗВРАЩАЮЩЕЕ КОЛЬЦО	1	417,86 R	1	22
897	1 617 000 189	КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ	1	1.986,16 R	1	35
898	1 617 000 190	КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ	1	3.309,68 R	1	40

Инструкции по смазке продукта: ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК - 0 611 316 708 - GSH 11 E

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
	Редуктор и полость ударного механизма	Детали смазать пластичной смазкой, остаток заправить в полость редуктора.	1 615 430 014 Bosch	96 g
20,40 (840),41	Скользкие части	Смазать пластичной смазкой поверхности скольжения и ударные поверхности.	1 615 430 014 Bosch	
35(835)	Ударная труба	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 014 Bosch	
57	Боёк	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 014 Bosch	
56, 70	Ударный поршень / шатун / эксцентриковая цапфа	Заполнить депо пластичной смазки / смазать поперечное отверстие.	1 615 430 014 Bosch	7 g
104	Круглое кольцо / подкладочная шайба	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 014 Bosch	
13	Радиальный шарикоподшипник	* заполнить на 2/3	1 615 430 014 Bosch	
14	Игольчатый роликподшипник	* Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 014 Bosch	
41	Ударный болт	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 014 Bosch	
72	Эксцентриковое зубчатое колесо	Заполнить впадины между зубьями пластичной смазкой.	1 615 430 014 Bosch	
39	Уплотнительное кольцо вала	Заполнить полость между усами уплотнений.	1 615 430 014 Bosch	
25	Блокирующая кулиса	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 014 Bosch	
103	Круглое кольцо / гильза цилиндра	Опустить в масло, смазать маслом.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
56	Ударный поршень	Опустить в масло до круглого кольца.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
	.	* если подшипник не смазан	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	

Информация о продукте ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК - 0 611 316 708 - GSH 11 E

Номер продукта	0 611 316 708
Описание	263.788; ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	GSH 11 E
Напряжение_1	230 V
ID_Country_Product	OEU

Иллюстрация – Тип Е




Иллюстрация – Тип Е

