



## NT 20/1 Ap Te

Мобильный пылесос сухой и влажной уборки NT 20/1 Ap Te с полуавтоматической системой очистки фильтра и интегрированной розеткой для электроинструмента. Удобный, прочный и мощный - идеален для мастерских и ремонтных работ.




### 1 Компактные размеры

- Компактный корпус квадратной формы с удобной ручкой облегчает транспортировку и хранение пылесоса.



### 2 Компактные размеры

- Компактный корпус квадратной формы с удобной ручкой облегчает транспортировку и хранение пылесоса.



### 3 Полуавтоматическая очистка фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает продолжительное сохранение высокой силы всасывания.
- Превосходная сила всасывания благодаря развиваемому воздушному потоку в 74 л/с и разрежению в 254 мбар.



### 4 Съёмная кассета с фильтром

- Простая и беспыльная замена или обслуживание плоского складчатого фильтра.



## NT 20/1 Ap Te

- Полуавтоматическая очистка фильтра
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами
- Съемная кассета с фильтром

### Технические характеристики

№ для заказа	1.378-510.0	
Штрих-код (EAN)	4039784859258	
Параметры электросети	~ / В	1 / 220 – 240
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25
Объем мусоросборника	л	20
Материал контейнера	пластм.	
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	DN 35	
Длина кабеля	м	6
Уровень звукового давления	дБ(А)	66
Количество турбин	1	
Масса	кг	8,5
Масса (с упаковкой)	кг	11
Размеры (Д × Ш × В)	мм	440 × 380 × 470

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка	■	
Муфта для присоединения электроинструментов	■	
■ Входит в комплект поставки		

# NT 20/1 Ap Te 1.378-510.0

**KÄRCHER**

		№ для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
<b>Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка</b>									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.904-360.0	1 шт.					Из стойкого к гниению полиэфирного холста, испытан по классу М.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# NT 20/1 Ap Te 1.378-510.0

**KÄRCHER**

		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	Описание	
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	1	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Пластмассовая, с колесиками, щеточными (6.903-278.0) и резиновыми (6.903-277.0) полосками.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# NT 20/1 Ap Te 1.378-510.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge		Цена	Описание	
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	1	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.