



ПЦБ-16/45Л

843.\*\*.\*\*.\*\*

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОМОТОРНАЯ

Действителен с: 24.02.2025

## Каталог запасных частей

| Артикул         | Наименование детали               | № на схеме | Характеристика               | Кол-во шт./изд. |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| 842.02.02.00.00 | Катушка зажигания в сборе         | 1          |                              | 1               |
| 00.02.04.04.35  | Винт                              | 2          | M5x20                        | 6               |
| 842.02.01.00.00 | Маховик                           | 3          |                              | 1               |
| 00.02.01.01.11  | Гайка                             | 4          | M8                           | 1               |
| 842.02.04.11.00 | Диафрагма                         | 5          |                              | 1               |
| 842.02.04.02.00 | Вставка направляющая              | 6          | Резина                       | 1               |
| 842.02.04.00.00 | Стартер в сборе                   | 7          |                              | 1               |
| 00.02.04.04.16  | Винт                              | 8          | M5x14 (внут. шестигранник)   | 16              |
| 00.02.04.04.25  | Винт                              | 9          | M4x10                        | 8               |
| 842.02.00.02.00 | Пластина                          | 10         |                              | 1               |
| 842.04.01.02.00 | Сальник                           | 11         | 15x35x4.5                    | 1               |
| 00.02.99.01.11  | Кольцо пружинное                  | 12         | 35,00                        | 1               |
| 00.02.04.04.36  | Винт                              | 13         | M5x30                        | 5               |
| 842.05.02.14.00 | Крышка                            | 14         |                              | 3               |
| 842.05.02.13.15 | Винт                              | 15         | 4,8x16                       | 4               |
| 842.05.02.08.00 | Демпфер                           | 16         | резина                       | 3               |
| 842.04.00.01.17 | Картера (левая половина)          | 17         | Сплав алюминиевый            | 1               |
| 842.04.01.07.00 | Заглушка                          | 18         |                              | 1               |
| 842.02.03.01.01 | Фиксатор выключателя              | 19         |                              | 1               |
| 842.05.02.01.00 | Демпфер                           | 20         | Резина                       | 1               |
| 842.02.03.01.00 | Выключатель                       | 21         | поставлялось в 1, 2 поставке | 1               |
| 00.02.04.04.09  | Винт саморез                      | 22         | M5x10                        | 3               |
| 00.01.01.01.15  | Подшипник шариковый 6202.2RZ      | 23         | 6202.2RZ                     | 2               |
| 842.04.01.08.00 | Прокладка картера                 | 24         |                              | 1               |
| 842.02.01.03.00 | Шпонка 3x3.7x10                   | 25         | 3x3.7x10                     | 1               |
| 842.04.02.00.00 | Коленвал с шатуном в сборе        | 26         |                              | 1               |
| 842.04.00.01.27 | Подшипник роликовый K11x15x12.5   | 27         |                              | 1               |
| 792.03.00.46.00 | Штифт ф5x10                       | 28         | 5x10                         | 3               |
| 842.04.00.01.29 | Картера (правая половина)         | 29         | Сплав алюминиевый            | 1               |
| 842.04.01.06.00 | Заглушка                          | 30         | Резина                       | 1               |
| 842.05.03.40.31 | Сапун                             | 31         | Резина                       | 1               |
| 842.05.03.40.32 | Корпус сапуна                     | 32         | Пластик                      | 1               |
| 842.05.03.21.00 | Топливопровод                     | 33         | Резина                       | 1               |
| 842.05.03.22.00 | Фильтр топливный                  | 34         |                              | 1               |
| 842.05.02.13.35 | Винт                              | 35         |                              | 2               |
| 842.05.02.14.00 | Крышка                            | 36         |                              | 2               |
| 842.05.03.30.00 | Крышка топливного бака            | 40         |                              | 1               |
| 842.05.03.31.00 | Прокладка                         | 41         |                              | 1               |
| 842.05.02.12.00 | Демпфер                           | 42         |                              | 2               |
| 842.05.03.31.01 | Фиксатор крышки топливного бака   | 43         |                              | 2               |
| 842.05.02.00.01 | Топливный бак                     | 44         |                              | 1               |
| 00.02.03.01.62  | Винт                              | 45         |                              | 5               |
| 842.05.02.04.00 | Ось пружины                       | 46         |                              | 1               |
| 842.05.02.02.00 | Рычаг управления дросселем        | 47         |                              | 1               |
| 842.05.02.05.00 | Рычаг блокировки дросселя         | 48         |                              | 1               |
| 842.05.02.03.00 | Пружина кручения рычага           | 49         |                              | 1               |
| 842.05.02.06.00 | Крышка ручки                      | 50         |                              | 1               |
| 842.05.03.13.00 | Тяга дросселя                     | 51         |                              | 1               |
| 842.05.03.14.00 | Направляющая тяги дросселя        | 52         |                              | 1               |
| 842.05.03.12.00 | Подкладка резиновая               | 53         | Резина                       | 1               |
| 842.05.03.10.00 | Тяга воздушной заслонки           | 54         |                              | 1               |
| 842.05.03.11.00 | Втулка направляющая               | 55         |                              | 1               |
| 842.04.01.03.00 | Манжета                           | 56         | 15x28x4.5                    | 1               |
| 842.05.04.21.00 | Масляный насос                    | 57         |                              | 1               |
| 842.05.04.08.00 | Крышка насоса                     | 58         |                              | 1               |
| 842.05.04.22.00 | Червячный редуктор                | 59         |                              | 1               |
| 842.05.05.24.00 | Ведущая звездочка 3/8             | 60         | шаг 3/8 дюйма                | 1               |
| 842.05.04.34.00 | Подшипник игольчатый Ø12xØ15x14.5 | 61         | 12x15x14.5                   | 1               |
| 842.05.04.35.00 | Чашка сцепления                   | 62         |                              | 1               |
| 842.05.04.31.00 | Шайба сцепления                   | 63         |                              | 1               |

|                 |   |      |  |   |
|-----------------|---|------|--|---|
| 842.05.04.30.00 | Сцепление в сборе                           | 64   |  | 1 |
| 842.05.05.10.00 | Крышка пильного аппарата с тормозом в сборе | 65   |  | 1 |
| 842.05.05.04.00 | Гайка                                       | 66   | M8                                     | 2 |
| 842.06.00.03.00 | Чехол шины                                  | 67   |  | 1 |
| 843.06.00.02.00 | Цепь пильная 57                             | 68   | 56 звеньев, толщина хвостовика 1,3 мм, | 1 |
| 843.06.00.01.00 | Шина пильная 16                             | 69   | 16 дюймов, ширина паза 1,3 мм, шаг 3/8 | 1 |
| 842.05.01.00.00 | Рукоятка передняя в сборе                   | 70   |  | 1 |
| 842.05.05.02.00 | Пластина                                    | 71   |  | 1 |
| 842.05.05.03.00 | Направляющая                                | 72   |  | 2 |
| 842.04.01.04.00 | Шпилька                                     | 73   | M8                                     | 2 |
| 842.05.04.03.00 | Маслопровод                                 | 74   | Резина                                 | 1 |
| 842.05.05.01.00 | Упор зубчатый                               | 75   |  | 1 |
| 842.05.04.06.00 | Хомут                                       | 76   |  | 1 |
| 842.05.04.04.00 | Клапан                                      | 77   |  | 1 |
| 842.05.04.05.00 | зажим для всасывающего патрубка             | 78   |  | 2 |
| 842.05.04.02.00 | всасывающий патрубок                        | 79   |  | 1 |
| 842.05.04.02.01 | Наконечник всасывающего патрубка            | 80   |  | 1 |
| 842.05.04.11.00 | Маслопровод                                 | 81   |  | 1 |
| 00.02.04.04.58  | Винт  | 82   | M5x50                                  | 2 |
| 842.05.03.09.00 | Опора резиновая                             | 83   |  | 1 |
| 842.05.03.08.00 | Коллектор                                   | 84   |  | 1 |
| 842.05.03.08.01 | шпилька колектора                           | 85   | M5x41                                  | 1 |
| 842.02.05.00.00 | Карбюратор в сборе                          | 86   |  | 1 |
| 842.04.00.04.00 | Вкладыш фланца                              | 87   |  | 1 |
| 842.04.00.06.00 | Фланец                                      | 88   |  | 1 |
| 842.04.00.07.00 | Прокладка                                   | 89   |  | 1 |
| 429.04.04.00.00 | Свеча зажигания                             | 90   |  | 1 |
| 842.04.02.02.00 | Цилиндр                                     | 91   | Алюминевый сплав                       | 1 |
| 842.05.03.01.00 | Крышка цилиндра в сборе                     | 92   |  | 1 |
| 842.05.03.06.00 | Фильтр воздушный                            | 93   |  | 1 |
| 842.05.03.03.00 | Крышка фильтра воздушного                   | 94   |  | 1 |
| 842.05.03.05.00 | Прокладка                                   | 95   |  | 1 |
| 842.05.03.04.00 | Гайка барашковая                            | 96   |  | 1 |
| 00.02.01.01.05  | Гайка M5                                    | 97   | M5                                     | 2 |
| 842.04.00.12.00 | Крышка                                      | 98   |  | 1 |
| 842.04.00.10.00 | Глушитель                                   | 99   |  | 1 |
| 842.04.00.10.01 | Прокладка глушителя                         | 100  |  | 1 |
| 842.04.00.09.00 | Винт глушителя M5x90                        | 101  | M5x90                                  | 2 |
| 842.04.00.08.00 | Прокладка цилиндра                          | 102  |  | 1 |
| 842.04.00.02.00 | Прокладка карбюратора                       | 103  |  | 1 |
| 842.04.00.03.00 | Патрубок впускной                           | 104  |  | 1 |
| 842.04.00.05.00 | Теплоизолятор                               | 105  |  | 1 |
| 842.04.00.13.00 | Подкладка                                   | 106  |  | 1 |
| 842.02.05.01.01 | Наплавляющее уплотнение                     | 107  |  | 1 |
| 842.05.04.12.00 | Фильтр масляный                             | 108  |  | 1 |
| 842.05.02.07.00 | Уловитель цепи                              | 109  |  | 1 |
| 842.05.02.11.00 | Втулка                                      | 110  |  | 1 |
| 842.05.02.10.00 | Пружина                                     | 111  |  | 1 |
| 842.04.00.15.00 | Кольцо поршневое                            | 112  |  | 2 |
| 842.04.00.14.00 | Поршень                                     | 113  |  | 1 |
| 842.04.00.16.00 | Палец поршневой                             | 114  |  | 1 |
| 842.04.00.18.00 | Шайба                                       | 115  |  | 2 |
| 842.04.00.17.00 | Кольцо пружинное стопорное                  | 116  |  | 2 |
| 842.05.04.03.01 | Прокладка крышки маслобака                  | 117  |  | 1 |
| 842.05.04.03.02 | Крышка маслобака                            | 118  |  | 1 |
| 842.02.04.07.00 | Рукоятка стартера                           | 7-1  |  | 1 |
| 842.02.04.01.00 | Крышка стартера                             | 7-2  |  | 1 |
| 842.02.04.06.00 | Трос нейлоновый                             | 7-3  |  | 1 |
| 842.02.04.03.00 | Пружина возвратная                          | 7-4  |  | 1 |
| 842.02.04.03.01 | Корпус пружины стартера                     | 7-5  |  | 1 |
| 842.02.04.04.00 | Катушка стартера                            | 7-6  |  | 1 |
| 842.02.04.01.01 | Пусковая пружина                            | 7-7  |  | 1 |
| 842.02.04.01.02 | Храповик                                    | 7-8  |  | 1 |
| 842.02.04.01.03 | Шайба                                       | 7-9  | 5x16x1.5                               | 3 |
| 842.05.04.37.00 | Направляющая                                | 64-1 |  | 1 |
| 842.05.04.32.00 | Блок колодок                                | 64-2 |  | 3 |
| 842.05.04.33.00 | Пружина                                     | 64-3 |  | 1 |
| 842.05.05.18.00 | Экран защитный                              | 65-1 |  | 1 |
| 842.05.05.18.01 | Винт саморез                                | 65-2 | ST4x8                                  | 5 |

|                 |                        |       |                              |   |
|-----------------|------------------------|-------|------------------------------|---|
| 842.05.05.27.00 | Крышка                 | 65-3  |                              | 1 |
| 842.05.05.30.00 | Лента тормозная        | 65-4  |                              | 1 |
| 842.05.05.16.00 | Планка натяжителя      | 65-5  |                              | 1 |
| 842.05.05.14.00 | Штифт натяжителя       | 65-6  |                              | 1 |
| 842.05.05.11.00 | Крышка сцепления       | 65-7  |                              | 1 |
| 842.05.05.12.00 | Стопор                 | 65-8  |                              | 1 |
| 842.05.05.11.01 | Тяга тормоза           | 65-9  |                              | 1 |
| 842.05.05.11.02 | Вторичная тяга         | 65-10 |                              | 1 |
| 842.05.05.28.00 | Основная тяга          | 65-11 |                              | 1 |
| 842.05.05.22.00 | Ось                    | 65-12 |                              | 1 |
| 00.02.99.02.26  | Кольцо пружинное       | 65-13 |                              | 1 |
| 842.05.05.19.00 | Рукоятка тормоза       | 65-14 |                              | 1 |
| 842.05.05.25.00 | Кронштейн              | 65-15 |                              | 1 |
| 842.05.05.25.01 | Шайба 6x22x1.5         | 65-16 | 6x22x1.5                     | 1 |
| 842.05.05.20.00 | Штифт                  | 65-17 |                              | 1 |
| 842.05.05.21.00 | Пружина кручения       | 65-18 |                              | 1 |
| 842.05.05.23.00 | Шайба                  | 65-19 | 6x18x1.5                     | 1 |
| 00.02.99.02.04  | Кольцо пружинное       | 65-20 | B5                           | 1 |
| 842.05.05.26.00 | Кольцо                 | 65-21 |                              | 1 |
| 842.05.05.29.00 | Штифт                  | 65-22 |                              | 1 |
| 842.05.05.31.00 | Штифт 3x8              | 65-23 |                              | 3 |
| 842.05.05.32.00 | Упорное кольцо         | 65-24 |                              | 1 |
| 842.05.05.33.00 | Натяжитель фронтальный | 65-25 | поставлялось в 1, 2 поставке | 1 |
| 842.05.05.13.00 | Винт натяжителя        | 65-26 | поставлялось в 1, 2 поставке | 1 |
| 842.05.05.34.00 | Пружина тормоза        | 65-27 |                              | 1 |
| 842.05.05.35.00 | Пружина возвратная     | 65-28 |                              | 1 |
| 842.05.03.01.01 | Крышка цилиндра        | 92-1  |                              | 1 |
| 842.05.03.01.02 | Фиксатор               | 92-2  |                              | 1 |
| 842.05.03.01.03 | Заглушка               | 92-3  |                              | 1 |

ИНТЕРСКОЛ

