

Перфоратор - 3 611 B65 000 - GBH 8-45 DV

www.powertools-aftersaleservice.com

BOSCH

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
1	1 615 108 165	КОРПУС МОТОРА	1	1.650,47 R	1	33
2	1 614 220 124	статор 220-240V	1	1.650,47 R	1	33
4	1 617 200 130	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	735,19 R	1	27
6	1 610 703 053	НАКОНЕЧНИК Ø9,7-Ø12x89 ММ	1	101,41 R	1	13
7	1 601 302 018	Фиксатор кабеля	1	62,07 R	1	11
9	1 601 11C 0U7	Этикетка фирмы	1	148,61 R	2	15
13	1 610 900 026	Шарикоподшипники 8x24x8	1	535,00 R	1	24
14	1 610 910 089	игольчатый подшипник	1	1.102,35 R	1	30
15	1 616 610 109	ВЕНТИЛЯТОР	1	735,19 R	1	27
21	1 610 508 038	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК	1	234,28 R	1	18
22	1 610 591 051	ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА	1	355,80 R	1	21
23	1 610 520 006	УПОРНАЯ ГИЛЬЗА	1	735,19 R	1	27
24	1 610 500 025	ВТУЛКА С БУРТИКОМ	1	417,86 R	1	22
25	1 612 300 027	Кулачки	1	476,43 R	2	23
26	1 610 290 109	ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИСК	1	234,28 R	1	18
27	1 600 591 05C	Кольцо воздуховод	1	62,07 R	1	11
28	1 614 621 010	Пружина сжатия	1	118,02 R	1	14
31	1 610 290 129	ДЕМПФИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО	1	234,28 R	1	18
35	1 615 806 249	УДАРНАЯ ТРУБА	1	5.982,96 R	1	46
37	1 610 322 018	УПРАВЛЯЮЩАЯ ГИЛЬЗА	1	307,71 R	1	20
38	1 615 190 177	ЗАКРЫВАЮЩИЙ КОЖУХ	1	1.650,47 R	1	33
42	1 614 336 090	Щёточный держатель	1	2.462,59 R	1	37
43	1 615 500 435	ЩЕТОЧНАЯ КРЫШКА	1	476,43 R	1	23
44	1 614 621 020	Пружина сжатия	1	101,41 R	1	13
45	1 610 591 052	ПРИЖИМ	1	84,80 R	1	12
47	1 610 300 076	ЗУБЧАТАЯ ГИЛЬЗА	1	355,80 R	1	21
48	1 619 990 177	КОММУТАЦИОННОЕ КОЛЬЦО	1	417,86 R	1	22
52	1 610 224 015	КОЛЬЦО КРЕПЛЕНИЯ	1	36,72 R	1	10
54	1 610 190 071	РАСПОРНАЯ ГИЛЬЗА	1	265,75 R	1	19
58	1 616 317 620	Цилиндрическая Шестерня	1	592,70 R	1	25
59	1 615 805 074	КРОНШТЕЙН ПОДШИПНИКА	1	417,86 R	1	22
72	1 616 317 090	ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЕСТЕРНЯ	1	3.997,67 R	1	42
80	1 607 233 459	Регулятор числа оборотов	1	3.652,37 R	1	41

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
84	1 602 025 07H	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА	2	476,43 R	1	23
85	1 618 040 095	ЗАЖИМНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	2	234,28 R	1	18
94	1 610 290 111	ОПОРНАЯ ШАЙБА	1	84,80 R	1	12
95	1 613 120 023	ПОВОДКОВЫЙ ПАЛЕЦ	1	169,59 R	4	16
98	1 610 101 015	УСТАНОВОЧНАЯ ШАЙБА 1,0 ММ ТОЛСТЫЙ	1	62,07 R	1	11
99	1 600 220 029	ОПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	118,02 R	1	14
104	1 610 190 027	УПОРНАЯ ШАЙБА	1	234,28 R	1	18
110	1 610 190 073	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1	36,72 R	1	10
111	1 610 290 046	ВТУЛКА ПОДШИПНИКА	1	62,07 R	1	11
112	1 613 300 007	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА	1	62,07 R	1	11
113	1 613 412 001	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ В 4,8x68 ММ	1	62,07 R	2	11
115	1 610 300 086	ВТУЛКА ПОДШИПНИКА	1	234,28 R	1	18
116	1 610 913 029	КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ	1	169,59 R	2	16
117	1 610 913 023	КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ	1	847,09 R	1	28
119	1 610 910 081	игольчатый подшипник	1	650,40 R	1	26
120	1 610 190 080	РАСПОРНАЯ ГИЛЬЗА	1	535,00 R	1	24
122	1 610 290 128	РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО	1	307,71 R	1	20
125	1 613 435 040	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX	1	36,72 R	16	10
126	2 603 490 023	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x20	1	36,72 R	1	10
127	1 610 300 079	ВТУЛКА ПОДШИПНИКА	1	169,59 R	1	16
129	1 610 300 080	ВТУЛКА ПОДШИПНИКА	1	169,59 R	1	16
138	1 611 015 064	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РАМА	1	265,75 R	1	19
142	1 610 290 112	Кольцо уплотнительное	1	169,59 R	1	16
143	1 614 601 072	пружинное кольцо	1	62,07 R	1	11
144	1 610 103 025	ОПОРНАЯ ШАЙБА	1	148,61 R	1	15
151	1 610 210 222	Кольцо уплотнительное	1	36,72 R	1	10
152	1 614 601 073	пружинное кольцо	1	62,07 R	1	11
153	2 916 540 017	пружинное кольцо DIN 7993 A 30	1	62,07 R	1	11
154	2 916 660 027	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО DIN 472 62x2 ММ	1	169,59 R	1	16
155	1 614 601 074	пружинное кольцо	1	62,07 R	2	11
157	1 610 210 103	Кольцо уплотнительное 33,0x2,0 ММ	1	101,41 R	1	13
158	1 610 210 224	Кольцо уплотнительное	1	36,72 R	1	10
160	1 610 210 246	Кольцо уплотнительное	1	62,07 R	1	11
161	1 610 210 227	ДЕМПФИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО	1	355,80 R	1	21
162	1 600 210 080	Кольцо уплотнительное	1	62,07 R	2	11
165	1 610 290 125	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1	417,86 R	1	22
166	1 613 200 020	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РОЛИК	1	62,07 R	6	11
167	1 610 290 12A	Кольцо уплотнительное	1	169,59 R	1	16
168	1 610 206 027	Уплотнительная губка	1	62,07 R	1	11
171	1 613 414 026	Винт Torx с плоской головкой	1	36,72 R	4	10
172	1 613 435 041	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX	1	62,07 R	4	11
175	2 603 490 021	ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX 4x12	1	36,72 R	4	10
189	1 615 133 038	Рукоятка основная	1	650,40 R	1	26
190	1 615 500 438	НАРУЖНЫЙ КОРПУС	1	735,19 R	1	27
192	1 614 611 028	ПЕДАЛЬ ДЛЯ НАКЛОНА	1	234,28 R	1	18
194	1 610 099 018	ПРИВИНЧИВАЕМАЯ ПЛИТКА	1	84,80 R	1	12
195	1 610 099 019	ПРИВИНЧИВАЕМАЯ ПЛИТКА	1	84,80 R	1	12
196	1 610 026 004	ДЕМПФИРУЮЩАЯ РЕЗИНА	1	36,72 R	2	10
197	1 616 232 000	ПЛОСКАЯ ПРУЖИНА	1	476,43 R	1	23
204	1 615 102 162	ТЫЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА	1	952,87 R	1	29
206	1 612 386 006	ОПОРНАЯ ПЛАНКА	1	36,72 R	1	10
240	1 600 A00 0K3	УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ ГРУЗ	1	417,86 R	1	22

Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
241	1 615 190 181	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	1	101,41 R	1	13
242	1 615 190 182	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	1	101,41 R	1	13
243	1 614 621 013	Пружина сжатия	1	101,41 R	4	13
661	1 615 430 010	Тюбик со смазкой 30 ML	2	234,28 R	1	18
691	1 615 438 51A	ЧЕМОДАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	2	2.462,59 R	1	37
800	1 600 A00 37C	Регулировочное кольцо 0,2 MM	1	101,41 R	1	13
801	1 610 102 096	Регулировочное кольцо 0,45 MM	1	62,07 R	1	11
802	1 610 102 095	Регулировочное кольцо 0,30 MM	1	36,72 R	1	10
803	1 614 010 267	Ротор 230V	1	10.483,29 R	1	50
805	1 617 000 723	СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ	1	952,87 R	1	29
808	1 601 11A 3H5	Этикетка типа	1	101,41 R	1	13
810	1 617 014 145	КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК	1	847,09 R	1	28
820	1 618 597 102	ПАТРОН	1	6.910,47 R	1	47
821	1 610 508 058	ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ	1	1.419,68 R	1	32
840	1 617 000 A29	КОРПУС УДАРНОГО МЕХАНИЗМА	1	10.483,29 R	1	50
841	1 617 000 A4R	УДАРНЫЙ БОЛТ	1	3.044,80 R	1	39
849	1 617 000 A31	ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ ВИЛКА	1	307,71 R	1	20
853	1 610 231 004	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	1	1.419,68 R	1	32
856	1 617 000 A32	УДАРНЫЙ ПОРШЕНЬ	1	2.727,47 R	1	38
857	1 617 000 A33	БОЁК	1	1.419,68 R	1	32
860	1 607 000 C3S	МУФТА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ З	1	11.435,28 R	1	51
863	1 610 210 229	Кольцо уплотнительное	1	84,80 R	1	12
872	1 617 000 A35	ЭКСЦЕНТРИК	1	6.910,47 R	1	47
873	1 617 000 A36	КРЫШКА КОРПУСА	1	2.727,47 R	1	38
884	1 612 025 004	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА	2	2.462,59 R	1	37
887	1 617 000 807	СТЯЖНАЯ ЛЕНТА Ø87 MM	2	735,19 R	1	27
891	1 612 099 005	КОРОМЫСЛО	1	476,43 R	1	23
895	1 613 120 024	ПРУЖИННАЯ ПЛИТА	1	1.650,47 R	1	33
897	1 610 415 005	СИЛЬФОН	1	417,86 R	1	22
898	1 610 415 004	СИЛЬФОН	1	417,86 R	1	22
899	1 600 A00 4E6	СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ	1	3.309,68 R	1	40

Инструкции по смазке продукта: Перфоратор - 3 611 B65 000 - GBH 8-45 DV

Позиция	Описание	Инструкции	Смазочный материал	Количество
35	Ударная труба	Внутри смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
35	Ударная труба	Смазать рабочую поверхность.	1 615 430 015 Bosch	
48	Сухарь включения	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
51	Плоское колесо	Зубчатое зацепление смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
72	Эксцентрик	Зубчатое зацепление смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
116	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца / комплект игольчатых роликов	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
117	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца / комплект игольчатых роликов	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
119	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца / игольчатый роликоподшипник	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
166	Цилиндрический штифт	Смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
241	Направляющая втулка	Внутри смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
242	Направляющая втулка	Внутри смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
803	Шестеренка якоря	Зубчатое зацепление смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
820	Узел крепления рабочего инструмента	Внутри смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
820	Узел крепления рабочего инструмента	Смазать рабочую поверхность.	1 615 430 015 Bosch	
840	Корпус ударного механизма	Заполнить	1 615 430 015 Bosch	85
856	Ударный поршень	Места скольжения смазать пластичной смазкой.	1 615 430 015 Bosch	
857	Боёк	Смазать пластичной смазкой поверхности скольжения и ударные поверхности.	1 615 430 015 Bosch	
142	Уплотнительное кольцо	* Смазать маслом / опустить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
167	Радиальное уплотнительное кольцо	* Смазать маслом / опустить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	
151,157, 158, 162, 163	Круглое кольцо	* Смазать маслом / опустить в масло.	Минеральное масло SAE 20 W (принятое в торговле)	

Информация о продукте Перфоратор - 3 611 B65 000 - GBH 8-45 DV

Номер продукта	3 611 B65 000
Описание	251.313; Перфоратор
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	GBH 8-45 DV
Напряжение_1	230 V
ID_Country_Product	EU

Иллюстрация – Тип Е




Иллюстрация – Тип Е

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservadas
Salvo modificaciones

3 611 B65 000
Issue } 17-03-29
Stand } **Fig./Abb. 2**

